





Disclaimer: De definitieve uitwerking van de gevel op detailniveau voor productie in de fabriek moet nog gebeuren. Hier kunnen kleine verschuivingen en aanpassingen uit volgen.

Akkoord Koper:			Datum:	
Verkooptekening		afmeting	A2 - 420 x 594mm	
project	BeBrink Hengelo - Het Warenhuis 37 koopappartementen	schaal	1:50	
		getekend	HM	
onderdeel	Bouwnummer 1.01 1e verdieping	gezien	SN	
		datum	18-09-2025	
		gewijzigd	-	
		status	Definitief	
				
		Bouwcombinatie Dura Vermeer Bouw Hengelo en Nijhuis Bouw Rijsen		
		projectnr.	501100485	
		tekeningnr.	VK-001	

RENVOOI - PLAFONDS

entree * ruimte is v.z.v. verlaagd plafond op ca. 2470+vloer

entree ** ruimte is v.z.v. verlaagd plafond op ca. 2650+vloer

RENVOOI - OVERIG




Bij de appartementen waarbij natuurlijke ventilatie van toepassing is worden in de HSB gevels inbouwroosters van het type DUCO Topvent AK opgenomen.

In de gearoeide wanden mag niet geboord worden i.v.m. het doorbreken van de brandscheiding en geluidwerende voorzieningen ter plaatse van deze wanden.

RENVOOI SYMBOLEN

Standaard hoogte elektrapunten volgens verkoop technische omschrijving. Indien hier van afgeweken wordt dan staat de hoogte op tekening aangegeven.

	enkelpolige schakelaar lichtpunt
	wisselschakelaar lichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandlichtpunt met armatuur (buitenlichtpunt waterdicht)
	enkele wandcontactdoos met randaarde
	dubbele wandcontactdoos horizontaal met randaarde
	dubbele wandcontactdoos verticaal met randaarde
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasemkap
	perilex aansluiting t.b.v. kooktoestel
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. koelkast
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. (combi)magnetron/oven
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vaatwasser
	loze leiding tbv Boiler (pvc 3/4 naar meterkast)
	dubbele wandcontactdoos horizontaal met randaarde t.b.v. huishoudelijk gebruik, hoogte 1200mm
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. mechanische ventilatie
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasmachine (op aparte groep)
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. warmtepomp (op aparte groep)
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vloerverwarming
	elektrische radiator badkamer
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. elektrisch radiator
	bedrade leiding tbv aarding
	aarding vloermat douchehoek
	beldrukker
	meterruimte
	Co2 melders t.b.v. mechanisch ventilatie
	thermostaat bedieningspaneel (bedraad)
	vochtsensor mechanisch ventilatie
	loze leiding
	loze leiding t.b.v. zonwering
	afgemonteerde data (UTP) aansluiting
	rookmelder (onderling gekoppeld)
	rookmelder gestuurde vrijloop dranger op voordeur
	afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond)
	afzuigpunt mechanische ventilatie (wand)
	hemelwaterafvoer
	afleverset warm water verwarming/koeling
	binnendeur zonder bovenlicht
	binnendeur verzwaard uitvoeren, valdorpel toepassen
	raam uitgevoerd als draai- kiepramen
	raam uitgevoerd als kiepramen



Berging
begane grond

RENVOOI - PLAFONDS

entree ★ ruimte is v.z.v. verlaagd plafond op ca. 2470+vloer
entree ★★ ruimte is v.z.v. verlaagd plafond op ca. 2650+vloer

RENVOOI - OVERIG

Bij de appartementen waarbij natuurlijke ventilatie van toepassing is worden in de HSB gevels inbouwroosters van het type DUCO Topvent AK opgenomen.

In de gearceerde wanden mag niet geboord worden i.v.m. het doorbreken van de brandscheiding en geluidwerende voorzieningen ter plaatse van deze wanden.


RENVOOI SYMBOLEN

Standaard hoogte elektrapunten volgens verkoop technische omschrijving. Indien hier van afgeweken wordt dan staat de hoogte op tekening aangegeven.

	enkelpolige schakelaar lichtpunt
	wisselschakelaar lichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandlichtpunt met armatuur (buitenlichtpunt waterdicht)
	enkele wandcontactdoos met randaarde
	dubbele wandcontactdoos horizontaal met randaarde
	dubbele wandcontactdoos verticaal met randaarde
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasenkap
	perilex aansluiting t.b.v. kooktoestel
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. koelkast
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. (combi)magnetron/oven
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vaatwasser
	loze leiding tbv Boiler (pvc 3/4 naar meterkast)
	dubbele wandcontactdoos horizontaal met randaarde t.b.v. huishoudelijk gebruik, hoogte 1200mm
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. mechanische ventilatie
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasmachine (op aparte groep)
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. warmtepomp (op aparte groep)
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vloerverwarming
	elektrische radiator badkamer
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. elektrisch radiator
	bedrade leiding tbv aarding
	aarding vloermat douchehoek
	beldrukker
	meterruimte
	Co2 melder t.b.v. mechanisch ventilatie
	thermostaat bedieningspaneel (bedraad)
	vochtsensor mechanisch ventilatie
	loze leiding
	loze leiding t.b.v. zonwering
	afgemonteerde data (UTP) aansluiting
	rookmelder (onderling gekoppeld)
	rookmelder gestuurde vrijloop dranger op voordeur
	afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond)
	afzuigpunt mechanische ventilatie (wand)
	hemelwaterafvoer
	afleverset warm water verwarming/koeling
	binnendeur zonder bovenlicht
	binnendeur verzwaard uitvoeren, valdorpel toepassen
	raam uitgevoerd als draai- kiepramen
	raam uitgevoerd als kiepramen

Disclaimer: De definitieve uitwerking van de gevel op detailniveau voor productie in de fabriek moet nog gebeuren. Hier kunnen kleine verschuivingen en aanpassingen uit volgen.

Akkoord Koper:			Datum:
Verkooptekening		afmeting schaal	A2 - 420 x 594mm 1:50
project	BeBrink Hengelo - Het Warenhuis 37 koopappartementen	getekend gezien	HM SN
onderdeel	Bouwnummer 1.02 1e verdieping	datum gewijzigd status	18-09-2025 - Definitief
		 Bouwcombinatie Dura Vermeer Bouw Hengelo en Nijhuis Bouw Rijssen	
		projectnr.	501100485
		tekeningnr.	VK-002



Berging
begane grond

RENVOOI - PLAFONDS

entree * ruimte is v.z.v. verlaagd plafond op ca. 2470+vloer
entree ** ruimte is v.z.v. verlaagd plafond op ca. 2650+vloer

RENVOOI - OVERIG

Bij de appartementen waarbij natuurlijke ventilatie van toepassing is worden in de HSB gevels inbouwroosters van het type DUCO Topvent AK opgenomen.


In de gearceerde wanden mag niet geboord worden i.v.m. het doorbreken van de brandscheiding en geluidwerende voorzieningen ter plaatse van deze wanden.

RENVOOI SYMBOLEN


Standaard hoogte elektrapunten volgens verkoop technische omschrijving. Indien hier van afgeweken wordt dan staat de hoogte op tekening aangegeven.

- enkelpolige schakelaar lichtpunt
- wisselschakelaar lichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandlichtpunt met armatuur (buitenlichtpunt waterdicht)
- enkele wandcontactdoos met randaarde
- dubbele wandcontactdoos horizontaal met randaarde
- dubbele wandcontactdoos verticaal met randaarde
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasemkap
- perilex aansluiting t.b.v. kooktoestel
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. koelkast
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. (combi)magnetron/oven
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vaatwasser
- loze leiding tbv Boiler (pvc 3/4 naar meterkast)
- dubbele wandcontactdoos horizontaal met randaarde t.b.v. huishoudelijk gebruik, hoogte 1200mm
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. mechanische ventilatie
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasmachine (op aparte groep)
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. warmtepomp (op aparte groep)
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vloerverdeler
- verdelers vloerverwarming
- elektrische radiator badkamer
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. elektrisch radiator
- bedrade leiding tbv aarding
- aarding vloermat douchehoek
- beldrukker
- meterruimte
- Co2 melder t.b.v. mechanisch ventilatie
- thermostaat bedieningspaneel (bedraad)
- vochtsensor mechanisch ventilatie
- loze leiding
- loze leiding t.b.v. zonwering
- afgemonteerde data (UTP) aansluiting
- rookmelder (onderling gekoppeld)
- rookmelder gestuurde vrijloop dranger op voordeur
- afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond)
- afzuigpunt mechanische ventilatie (wand)
- hemelwaterafvoer
- afleveret warm water verwarming/koeling
- binnendeur zonder bovenlicht
- binnendeur verzwaard uitvoeren, valdorpel toepassen
- raam uitgevoerd als draai- kiepramen
- raam uitgevoerd als kiepramen

Disclaimer: De definitieve uitwerking van de gevel op detailniveau voor productie in de fabriek moet nog gebeuren. Hier kunnen kleine verschuivingen en aanpassingen uit volgen.



Akkoord Koper:			Datum:
Verkooptekening		afmeting schaal getekend gezien	A2 - 420 x 594mm 1:50 HM SN
project	BeBrink Hengelo - Het Warenhuis 37 koopappartementen	datum	18-09-2025
onderdeel	Bouwnummer 1.03 1e verdieping	gewijzigd status	- Definitief
			BE BRINK HENGLO Bouwcombinatie Dura Vermeer Bouw Hengelo en Nijhuis Bouw Rijssen
			projectnr. 501100485 tekeningnr. VK-003



RENVOOI - PLAFONDS

entree * ruimte is v.z.v. verlaagd plafond op ca. 2470+vloer
entree ** ruimte is v.z.v. verlaagd plafond op ca. 2650+vloer

RENVOOI - OVERIG


Bij de appartementen waarbij natuurlijke ventilatie van toepassing is worden in de HSB gevels inbouwroosters van het type DUCO Topvent AK opgenomen.

In de gearoerde wanden mag niet geboord worden i.v.m. het doorbreken van de brandscheiding en geluidwerende voorzieningen ter plaatse van deze wanden.

RENVOOI SYMBOLEN

Standaard hoogte elektrapunten volgens verkoop technische omschrijving. Indien hier van afgeweken wordt dan staat de hoogte op tekening aangegeven.


- enkelpolige schakelaar lichtpunt
- wisselschakelaar lichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandlichtpunt met armatuur (buitenlichtpunt waterdicht)
- enkele wandcontactdoos met randaarde
- dubbele wandcontactdoos horizontaal met randaarde
- dubbele wandcontactdoos verticaal met randaarde
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasemkap
- perilex aansluiting t.b.v. kooktoestel
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. koelkast
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. (combi)magnetron/oven
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vaatwasser
- loze leiding tbv Boiler (pvc 3/4 naar meterkast)
- dubbele wandcontactdoos horizontaal met randaarde t.b.v. huishoudelijk gebruik, hoogte 1200mm
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. mechanische ventilatie
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasmachine (op aparte groep)
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. warmtepomp (op aparte groep)
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vloerverdeler
- verdelers vloerverwarming
- elektrische radiator badkamer
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. elektrisch radiator
- bedrade leiding tbv aarding
- aarding vloermat douchehoek
- beldrukker
- meterruimte
- Co2 melders t.b.v. mechanisch ventilatie
- thermostaat bedieningspaneel (bedraad)
- vochtsensor mechanisch ventilatie
- loze leiding
- loze leiding t.b.v. zonwering
- afgemonteerde data (UTP) aansluiting
- rookmelder (onderling gekoppeld)
- rookmelder gestuurde vrijloop dranger op voordeur
- afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond)
- afzuigpunt mechanische ventilatie (wand)
- hemelwaterafvoer
- afleverset warm water verwarming/koeling
- binnendeur zonder bovenlicht
- binnendeur verzwaard uitvoeren, valdorpel toepassen
- raam uitgevoerd als draai- kiepramen
- raam uitgevoerd als kiepramen



Berging
begane grond

Disclaimer: De definitieve uitwerking van de gevel op detailniveau voor productie in de fabriek moet nog gebeuren. Hier kunnen kleine verschuivingen en aanpassingen uit volgen.

Akkoord Koper:			Datum:
Verkooptekening		afmeting schaal getekend gezien	A2 - 420 x 594mm 1:50 HM SN
project	BeBrink Hengelo - Het Warenhuis 37 koopappartementen	datum	18-09-2025
onderdeel	Bouwnummer 1.04 1e verdieping	gewijzigd status	- Definitief
			BE BRINK HENGEL Bouwcombinatie Dura Vermeer Bouw Hengelo en Nijhuis Bouw Rijssen
			projectnr. 501100485 tekeningnr. VK-004



Berging
begane grond

Disclaimer: De definitieve uitwerking van de gevel op detailniveau voor productie in de fabriek moet nog gebeuren. Hier kunnen kleine verschuivingen en aanpassingen uit volgen.

Akkoord Koper:			Datum:
Verkooptekening		afmeting schaal getekend gezien	A2 - 420 x 594mm 1:50 HM SN
project	BeBrink Hengelo - Het Warenhuis 37 koopappartementen	datum	18-09-2025
onderdeel	Bouwnummer 1.05 1e verdieping	gewijzigd status	- Definitief
			BE BRINK HENGELO Bouwcombinatie Dura Vermeer Bouw Hengelo en Nijhuis Bouw Rijssen
			projectnr. 501100485 tekeningnr. VK-005

RENVOOI - PLAFONDS

- entree * ruimte is v.z.v. verlaagd plafond op ca. 2470+vloer
entree ** ruimte is v.z.v. verlaagd plafond op ca. 2650+vloer

RENVOOI - OVERIG




Bij de appartementen waarbij natuurlijke ventilatie van toepassing is worden in de HSB gevels inbouwroosters van het type DUCO Topvent AK opgenomen.

In de gearoeide wanden mag niet geboord worden i.v.m. het doorbreken van de brandscheiding en geluidwerende voorzieningen ter plaatse van deze wanden.

RENVOOI SYMBOLEN

Standaard hoogte elektrapunten volgens verkoop technische omschrijving. Indien hier van afgeweken wordt dan staat de hoogte op tekening aangegeven.

- enkeelpolige schakelaar lichtpunt
- wisselschakelaar lichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandlichtpunt met armatuur (buitenlichtpunt waterdicht)
- enkele wandcontactdoos met randaarde
- dubbele wandcontactdoos horizontaal met randaarde
- dubbele wandcontactdoos verticaal met randaarde
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasemkap
- perilex aansluiting t.b.v. kooktoestel
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. koelkast
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. (combi)magnetron/oven
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vaatwasser
- loze leiding tbv Boiler (pvc 3/4 naar meterkast)
- dubbele wandcontactdoos horizontaal met randaarde t.b.v. huishoudelijk gebruik, hoogte 1200mm
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. mechanische ventilatie
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasmachine (op aparte groep)
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. warmtepomp (op aparte groep)
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vloerverdeler
- verdeler vloerverwarming
- elektrische radiator badkamer
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. elektrisch radiator
- bedrade leiding tbv aarding
- aarding vloermat douchehoek
- beldrukker
- meterruimte
- Co2 melder t.b.v. mechanisch ventilatie
- thermostaat bedieningspaneel (bedraad)
- vochtsensor mechanisch ventilatie
- loze leiding
- loze leiding t.b.v. zonwering
- afgemonteerde data (UTP) aansluiting
- rookmelder (onderling gekoppeld)
- rookmelder gestuurde vrijloop dranger op voordeur
- afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond)
- afzuigpunt mechanische ventilatie (wand)
- hemelwaterafvoer
- afleverset warm water verwarming/koeling
- binnendeur zonder bovenlicht
- binnendeur verzwaard uitvoeren, valdorpel toepassen
- raam uitgevoerd als draai- kiepramen
- raam uitgevoerd als kiepramen






Berging
begane grond

Disclaimer: De definitieve uitwerking van de gevel op detailniveau voor productie in de fabriek moet nog gebeuren. Hier kunnen kleine verschuivingen en aanpassingen uit volgen.

RENVOOI - PLAFONDS	
entree *	ruimte is v.z.v. verlaagd plafond op ca. 2470+vloer
entree **	ruimte is v.z.v. verlaagd plafond op ca. 2650+vloer
RENVOOI - OVERIG	
Bij de appartementen waarbij natuurlijke ventilatie van toepassing is worden in de HSB gevels inbouwroosters van het type DUCO Topvent AK opgenomen.	
In de gearceerde wanden mag niet geboord worden i.v.m. het doorbreken van de brandscheiding en geluidwerende voorzieningen ter plaatse van deze wanden.	
RENVOOI SYMBOLEN	
Standaard hoogte elektrapunten volgens verkoop technische omschrijving. Indien hier van afgeweken wordt dan staat de hoogte op tekening aangegeven.	
	enkelpolige schakelaar lichtpunt
	wisselschakelaar lichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandlichtpunt met armatuur (buitenlichtpunt waterdicht)
	enkele wandcontactdoos met randaarde
	dubbele wandcontactdoos horizontaal met randaarde
	dubbele wandcontactdoos verticaal met randaarde
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasemkap
	perilex aansluiting t.b.v. kooktoestel
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. koelkast
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. (combi)magnetron/oven
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vaatwasser
	loze leiding tbv Boiler (pvc 3/4 naar meterkast)
	dubbele wandcontactdoos horizontaal met randaarde t.b.v. huishoudelijk gebruik, hoogte 1200mm
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. mechanische ventilatie
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasmachine (op aparte groep)
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. warmtepomp (op aparte groep)
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vloerverdeler
	verdelers vloerverwarming
	elektrische radiator badkamer
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. elektrisch radiator
	bedrade leiding tbv aarding
	aarding vloermat douchehoek
	beldrukker
	meterruimte
	Co2 melder t.b.v. mechanisch ventilatie
	thermostaat bedieningspaneel (bedraad)
	vochtsensor mechanisch ventilatie
	loze leiding
	loze leiding t.b.v. zonwering
	afgemonteerde data (UTP) aansluiting
	rookmelder (onderling gekoppeld)
	rookmelder gestuurde vrijloop dranger op voordeur
	afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond)
	afzuigpunt mechanische ventilatie (wand)
	hemelwaterafvoer
	afleverset warm water verwarming/koeling
	binnendeur zonder bovenlicht
	binnendeur verzwaard uitvoeren, valdorpel toepassen
	raam uitgevoerd als draai- kiepramen
	raam uitgevoerd als kiepramen

Akkoord Koper:			Datum:	
Verkooptekening		afmeting	A2 - 420 x 594mm	
project	BeBrink Hengelo - Het Warenhuis 37 koopappartementen	schaal	1:50	
		getekend	HM	
onderdeel	Bouwnummer 1.06 1e verdieping	gezien	SN	
		datum	18-09-2025	
		gewijzigd	-	
		status	Definitief	
		 Bouwcombinatie Dura Vermeer Bouw Hengelo en Nijhuis Bouw Rijsen		
		projectnr.	501100485	
		tekeningnr.	VK-006	






Berging
begane grond

Disclaimer: De definitieve uitwerking van de gevel op detailniveau voor productie in de fabriek moet nog gebeuren. Hier kunnen kleine verschuivingen en aanpassingen uit volgen.

RENVOOI - PLAFONDS	
entree *	ruimte is v.z.v. verlaagd plafond op ca. 2470+vloer
entree **	ruimte is v.z.v. verlaagd plafond op ca. 2650+vloer
RENVOOI - OVERIG	
Bij de appartementen waarbij natuurlijke ventilatie van toepassing is worden in de HSB gevels inbouwroosters van het type DUCO Topvent AK opgenomen.	
In de gearceerde wanden mag niet geboord worden i.v.m. het doorbreken van de brandscheiding en geluidwerende voorzieningen ter plaatse van deze wanden.	
RENVOOI SYMBOLEN	
Standaard hoogte elektrapunten volgens verkoop technische omschrijving. Indien hier van afgeweken wordt dan staat de hoogte op tekening aangegeven.	

	enkelpolige schakelaar lichtpunt
	wisselschakelaar lichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandlichtpunt met armatuur (buitenlichtpunt waterdicht)
	enkele wandcontactdoos met randaarde
	dubbele wandcontactdoos horizontaal met randaarde
	dubbele wandcontactdoos verticaal met randaarde
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasenkap
	perilex aansluiting t.b.v. kooktoestel
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. koelkast
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. (combi)magnetron/oven
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vaatwasser
	loze leiding tbv Boiler (pvc 3/4 naar meterkast)
	dubbele wandcontactdoos horizontaal met randaarde t.b.v. huishoudelijk gebruik, hoogte 1200mm
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. mechanische ventilatie
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasmachine (op aparte groep)
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. warmtepomp (op aparte groep)
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vloerverwarming
	verdelers vloerverwarming
	elektrische radiator badkamer
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. elektrisch radiator
	bedrade leiding tbv aarding
	aarding vloermat douchehoek
	beldrukker
	meterruimte
	Co2 melders t.b.v. mechanisch ventilatie
	thermostaat bedieningspaneel (bedraad)
	vochtsensor mechanisch ventilatie
	loze leiding
	loze leiding t.b.v. zonwering
	afgemonteerde data (UTP) aansluiting
	rookmelder (onderling gekoppeld)
	rookmelder gestuurde vrijloop dranger op voordeur
	afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond)
	afzuigpunt mechanische ventilatie (wand)
	hemelwaterafvoer
	afleverset warm water verwarming/koeling
	binnendeur zonder bovenlicht
	binnendeur verzwaard uitvoeren, valdorpel toepassen
	raam uitgevoerd als draai- kiepramen
	raam uitgevoerd als kiepramen


Akkoord Koper:		Datum:	
Verkooptekening		afmeting	A2 - 420 x 594mm
project		schaal	1:50
onderdeel		getekend	HM
1e verdieping		gezien	SN
		datum	18-09-2025
		gewijzigd	-
		status	Definitief
		projectnr.	501100485
		tekeningnr.	VK-007






Berging
begane grond

Disclaimer: De definitieve uitwerking van de gevel op detailniveau voor productie in de fabriek moet nog gebeuren. Hier kunnen kleine verschuivingen en aanpassingen uit volgen.

RENVOOI - PLAFONDS	
entree *	ruimte is v.z.v. verlaagd plafond op ca. 2470+vloer
entree **	ruimte is v.z.v. verlaagd plafond op ca. 2650+vloer
RENVOOI - OVERIG	
Bij de appartementen waarbij natuurlijke ventilatie van toepassing is worden in de HSB gevels inbouwroosters van het type DUCO Topvent AK opgenomen.	
In de gearceerde wanden mag niet geboord worden i.v.m. het doorbreken van de brandscheiding en geluidwerende voorzieningen ter plaatse van deze wanden.	
RENVOOI SYMBOLEN	
Standaard hoogte elektrapunten volgens verkoop technische omschrijving. Indien hier van afgeweken wordt dan staat de hoogte op tekening aangegeven.	
	enkeelpolige schakelaar lichtpunt
	wisselschakelaar lichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandlichtpunt met armatuur (buitenlichtpunt waterdicht)
	enkele wandcontactdoos met randaarde
	dubbele wandcontactdoos horizontaal met randaarde
	dubbele wandcontactdoos verticaal met randaarde
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasemkap
	perilex aansluiting t.b.v. kooktoestel
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. koelkast
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. (combi)magnetron/oven
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vaatwasser
	loze leiding tbv Boiler (pvc 3/4 naar meterkast)
	dubbele wandcontactdoos horizontaal met randaarde t.b.v. huishoudelijk gebruik, hoogte 1200mm
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. mechanische ventilatie
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasmachine (op aparte groep)
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. warmtepomp (op aparte groep)
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vloerverdelers
	verdelers vloerverwarming
	elektrische radiator badkamer
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. elektrisch radiator
	bedrade leiding tbv aarding
	aarding vloermat douchehoek
	beldrukker
	meterruimte
	Co2 melder t.b.v. mechanisch ventilatie
	thermostaat bedieningspaneel (bedraad)
	vochtsensor mechanisch ventilatie
	loze leiding
	loze leiding t.b.v. zonwering
	afgemonteerde data (UTP) aansluiting
	rookmelder (onderling gekoppeld)
	rookmelder gestuurde vrijloop dranger op voordeur
	afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond)
	afzuigpunt mechanische ventilatie (wand)
	hemelwaterafvoer
	afleverset warm water verwarming/koeling
	binnendeur zonder bovenlicht
	binnendeur verzwaard uitvoeren, valdorpel toepassen
	raam uitgevoerd als draai- kiepramen
	raam uitgevoerd als kiepramen

Akkoord Koper:			Datum:	
Verkooptekening		afmeting	A2 - 420 x 594mm	
project	BeBrink Hengelo - Het Warenhuis 37 koopappartementen	schaal	1:50	
		getekend	HM	
onderdeel	Bouwnummer 1.08 1e verdieping	gezien	SN	
		datum	18-09-2025	
		gewijzigd	-	
		status	Definitief	
		 Bouwcombinatie Dura Vermeer Bouw Hengelo en Nijhuis Bouw Rijssen		
		projectnr.	501100485	
		tekeningnr.	VK-008	



Berging
begane grond

Disclaimer: De definitieve uitwerking van de gevel op detailniveau voor productie in de fabriek moet nog gebeuren. Hier kunnen kleine verschuivingen en aanpassingen uit volgen.

Akkoord Koper:			Datum:
Verkooptekening		afmeting schaal getekend gezien	A2 - 420 x 594mm 1:50 HM SN
project	BeBrink Hengelo - Het Warenhuis 37 koopappartementen	datum	18-09-2025
onderdeel	Bouwnummer 1.09 1e verdieping	gewijzigd status	- Definitief
			BE BRINK HENGLO Bouwcombinatie Dura Vermeer Bouw Hengelo en Nijhuis Bouw Rijssen
			projectnr. 501100485 tekeningnr. VK-009

RENVOOI - PLAFONDS

- entree * ruimte is v.z.v. verlaagd plafond op ca. 2470+vloer
entree ** ruimte is v.z.v. verlaagd plafond op ca. 2650+vloer

RENVOOI - OVERIG




Bij de appartementen waarbij natuurlijke ventilatie van toepassing is worden in de HSB gevels inbouwroosters van het type DUCO Topvent AK opgenomen.

In de gearoeerde wanden mag niet geboord worden i.v.m. het doorbreken van de brandscheiding en geluidwerende voorzieningen ter plaatse van deze wanden.

RENVOOI SYMBOLEN

Standaard hoogte elektrapunten volgens verkoop technische omschrijving. Indien hier van afgeweken wordt dan staat de hoogte op tekening aangegeven.

- enkelpolige schakelaar lichtpunt
- wisselschakelaar lichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandlichtpunt met armatuur (buitenlichtpunt waterdicht)
- enkele wandcontactdoos met randaarde
- dubbele wandcontactdoos horizontaal met randaarde
- dubbele wandcontactdoos verticaal met randaarde
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasenkap
- perilex aansluiting t.b.v. kooktoestel
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. koelkast
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. (combi)magnetron/oven
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vaatwasser
- loze leiding tbv Boiler (pvc 3/4 naar meterkast)
- dubbele wandcontactdoos horizontaal met randaarde t.b.v. huishoudelijk gebruik, hoogte 1200mm
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. mechanische ventilatie
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasmachine (op aparte groep)
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. warmtepomp (op aparte groep)
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vloerverdeler
- verdeler vloerverwarming
- elektrische radiator badkamer
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. elektrisch radiator
- bedrade leiding tbv aarding
- aarding vloermat douchehoek
- beldrukker
- meterruimte
- Co2 melder t.b.v. mechanisch ventilatie
- thermostaat bedieningspaneel (bedraad)
- vochtsensor mechanisch ventilatie
- loze leiding
- loze leiding t.b.v. zonwering
- afgemonteerde data (UTP) aansluiting
- rookmelder (onderling gekoppeld)
- rookmelder gestuurde vrijloop dranger op voordeur
- afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond)
- afzuigpunt mechanische ventilatie (wand)
- hemelwaterafvoer
- afleverset warm water verwarming/koeling
- binnendeur zonder bovenlicht
- binnendeur verzwaard uitvoeren, valdorpel toepassen
- raam uitgevoerd als draai- kiepramen
- raam uitgevoerd als kiepramen



Berging
begane grond

RENVOOI - PLAFONDS

- entree ★ ruimte is v.z.v. verlaagd plafond op ca. 2470+vloer
entree ★★ ruimte is v.z.v. verlaagd plafond op ca. 2650+vloer

RENVOOI - OVERIG

Bij de appartementen waarbij natuurlijke ventilatie van toepassing is worden in de HSB gevels inbouwroosters van het type DUCO Topvent AK opgenomen.

In de gearceerde wanden mag niet geboord worden i.v.m. het doorbreken van de brandscheiding en geluidwerende voorzieningen ter plaatse van deze wanden.



RENVOOI SYMBOLEN

Standaard hoogte elektrapunten volgens verkoop technische omschrijving. Indien hier van afgeweken wordt dan staat de hoogte op tekening aangegeven.

- enkelpolige schakelaar lichtpunt
- wisselschakelaar lichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandlichtpunt met armatuur (buitenlichtpunt waterdicht)
- enkele wandcontactdoos met randaarde
- dubbele wandcontactdoos horizontaal met randaarde
- dubbele wandcontactdoos verticaal met randaarde
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasemkap
- perilex aansluiting t.b.v. kooktoestel
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. koelkast
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. (combi)magnetron/oven
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vaatwasser
- loze leiding tbv Boiler (pvc 3/4 naar meterkast)
- dubbele wandcontactdoos horizontaal met randaarde t.b.v. huishoudelijk gebruik, hoogte 1200mm
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. mechanische ventilatie
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasmachine (op aparte groep)
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. warmtepomp (op aparte groep)
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vloerverdeler
- verdelers vloerverwarming
- elektrische radiator badkamer
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. elektrisch radiator
- bedrade leiding tbv aarding
- aarding vloermat douchehoek
- belddrukker
- meterruimte
- Co2 melder t.b.v. mechanisch ventilatie
- thermostaat bedieningspaneel (bedraad)
- vochtsensor mechanisch ventilatie
- loze leiding
- loze leiding t.b.v. zonwering
- afgemonteerde data (UTP) aansluiting
- rookmelder (onderling gekoppeld)
- rookmelder gestuurde vrijloop dranger op voordeur
- afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond)
- afzuigpunt mechanische ventilatie (wand)
- hemelwaterafvoer
- afleverset warm water verwarming/koeling
- binnendeur zonder bovenlicht
- binnendeur verzwaard uitvoeren, valdorpel toepassen
- raam uitgevoerd als draai- kiepramen
- raam uitgevoerd als kiepramen

Disclaimer: De definitieve uitwerking van de gevel op detailniveau voor productie in de fabriek moet nog gebeuren. Hier kunnen kleine verschuivingen en aanpassingen uit volgen.

Akkoord Koper:			Datum:	
Verkooptekening		afmeting	A2 - 420 x 594mm	
project	BeBrink Hengelo - Het Warenhuis 37 koopappartementen	schaal	1:50	
		getekend	HM	
onderdeel	Bouwnummer 2.01 2e verdieping	gezien	SN	
		datum	18-09-2025	
		gewijzigd	-	
		status	Definitief	
		BE BRINK HENGLO Bouwcombinatie Dura Vermeer Bouw Hengelo en Nijhuis Bouw Rijssen		
		projectnr.	501100485	
		tekeningnr.	VK-010	



Berging
begane grond

RENVOOI - PLAFONDS

- entree * ruimte is v.z.v. verlaagd plafond op ca. 2470+vloer
entree ** ruimte is v.z.v. verlaagd plafond op ca. 2650+vloer

RENVOOI - OVERIG

Bij de appartementen waarbij natuurlijke ventilatie van toepassing is worden in de HSB gevels inbouwroosters van het type DUOCO Topvent AK opgenomen.

In de gearceerde wanden mag niet geboord worden i.v.m. het doorbreken van de brandscheiding en geluidwerende voorzieningen ter plaatse van deze wanden.



RENVOOI SYMBOLEN

Standaard hoogte elektrapunten volgens verkoop technische omschrijving. Indien hier van afgeweken wordt dan staat de hoogte op tekening aangegeven.

- enkelpolige schakelaar lichtpunt
- wisselschakelaar lichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandlichtpunt met armatuur (buitenlichtpunt waterdicht)
- enkele wandcontactdoos met randaarde
- dubbele wandcontactdoos horizontaal met randaarde
- dubbele wandcontactdoos verticaal met randaarde
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasemkap
- perilex aansluiting t.b.v. kooktoestel
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. koelkast
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. (combi)magnetron/oven
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vaatwasser
- loze leiding tbv Boiler (pvc 3/4 naar meterkast)
- dubbele wandcontactdoos horizontaal met randaarde t.b.v. huishoudelijk gebruik, hoogte 1200mm
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. mechanische ventilatie
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasmachine (op aparte groep)
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. warmtepomp (op aparte groep)
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vloerverwarming
- verdelers vloerverwarming
- elektrische radiator badkamer
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. elektrisch radiator
- bedrade leiding tbv aarding
- aarding vloermat douchehoek
- beldrukker
- meterruimte
- Co2 melder t.b.v. mechanisch ventilatie
- thermostaat bedieningspaneel (bedraad)
- vochtsensor mechanisch ventilatie
- loze leiding
- loze leiding t.b.v. zonwering
- afgemonteerde data (UTP) aansluiting
- rookmelder (onderling gekoppeld)
- rookmelder gestuurde vrijloop dranger op voordeur
- afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond)
- afzuigpunt mechanische ventilatie (wand)
- hemelwaterafvoer
- afleverset warm water verwarming/koeling
- binnendeur zonder bovenlicht
- binnendeur verzwaard uitvoeren, valdorpel toepassen
- raam uitgevoerd als draai- kiepramen
- raam uitgevoerd als kiepramen

Disclaimer: De definitieve uitwerking van de gevel op detailniveau voor productie in de fabriek moet nog gebeuren. Hier kunnen kleine verschuivingen en aanpassingen uit volgen.

Akkoord Koper:			Datum:
Verkooptekening		afmeting schaal getekend gezien	A2 - 420 x 594mm 1:50 HM SN
project	BeBrink Hengelo - Het Warenhuis 37 koopappartementen	datum	18-09-2025
onderdeel	Bouwnummer 2.02 2e verdieping	gewijzigd status	- Definitief
			BE BRINK HENGELO Bouwcombinatie Dura Vermeer Bouw Hengelo en Nijhuis Bouw Rijssen
			projectnr. 501100485 tekeningnr. VK-011



Berging
begane grond

RENVOOI - PLAFONDS

- entree ★ ruimte is v.z.v. verlaagd plafond op ca. 2470+vloer
entree ★★ ruimte is v.z.v. verlaagd plafond op ca. 2650+vloer

RENVOOI - OVERIG


Bij de appartementen waarbij natuurlijke ventilatie van toepassing is worden in de HSB gevels inbouwroosters van het type DUCO Topvent AK opgenomen.

In de gearceerde wanden mag niet geboord worden i.v.m. het doorbreken van de brandscheiding en geluidwerende voorzieningen ter plaatse van deze wanden.

RENVOOI SYMBOLEN



Standaard hoogte elektrapunten volgens verkoop technische omschrijving. Indien hier van afgeweken wordt dan staat de hoogte op tekening aangegeven.

- enkelpolige schakelaar lichtpunt
- wisselschakelaar lichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandlichtpunt met armatuur (buitenlichtpunt waterdicht)
- enkele wandcontactdoos met randaarde
- dubbele wandcontactdoos horizontaal met randaarde
- dubbele wandcontactdoos verticaal met randaarde
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasemkap
- perilex aansluiting t.b.v. kooktoestel
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. koelkast
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. (combi)magnetron/oven
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vaatwasser
- loze leiding tbv Boiler (pvc 3/4 naar meterkast)
- dubbele wandcontactdoos horizontaal met randaarde t.b.v. huishoudelijk gebruik, hoogte 1200mm
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. mechanische ventilatie
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasmachine (op aparte groep)
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. warmtepomp (op aparte groep)
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vloerverdeler
- v.v. verdeler vloerverwarming
- elektrische radiator badkamer
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. elektrisch radiator
- bedrade leiding tbv aarding
- aarding vloermat douchehoek
- beldrukker
- MK meterruimte
- Co2 melder t.b.v. mechanisch ventilatie
- th thermostaat bedieningspaneel (bedraad)
- Rh vochtsensor mechanisch ventilatie
- I.I. loze leiding
- I.I. zw loze leiding t.b.v. zonwering
- D/T afgemonteerde data (UTP) aansluiting
- RM rookmelder (onderling gekoppeld)
- VD rookmelder gestuurde vrijloop dranger op voordeur
- afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond)
- afzuigpunt mechanische ventilatie (wand)
- hwa hemelwaterafvoer
- AS afleverset warm water verwarming/koeling
- binnendeur zonder bovenlicht
- binnendeur verzwaard uitvoeren, valdorpel toepassen
- raam uitgevoerd als draai- kiepramen
- raam uitgevoerd als kiepramen



Disclaimer: De definitieve uitwerking van de gevel op detailniveau voor productie in de fabriek moet nog gebeuren. Hier kunnen kleine verschuivingen en aanpassingen uit volgen.


Akkoord Koper:			Datum:	
Verkooptekening		afmeting	A2 - 420 x 594mm	BE BRINK HENGLO Bouwcombinatie Dura Vermeer Bouw Hengelo en Nijhuis Bouw Rijssen projectnr. 501100485 tekeningnr. VK-012
project	BeBrink Hengelo - Het Warenhuis 37 koopappartementen	schaal	1:50	
		getekend	HM	
		gezien	SN	
onderdeel	Bouwnummer 2.03	datum	18-09-2025	
	2e verdieping	gewijzigd	-	
		status	Definitief	



Berging
begane grond




RENVOOI - PLAFONDS	
entree *	ruimte is v.z.v. verlaagd plafond op ca. 2470+vloer
entree **	ruimte is v.z.v. verlaagd plafond op ca. 2650+vloer
RENVOOI - OVERIG	
Bij de appartementen waarbij natuurlijke ventilatie van toepassing is worden in de HSB gevels inbouwroosters van het type DUCO Topvent AK opgenomen.	
In de gearoerde wanden mag niet geboord worden i.v.m. het doorbreken van de brandscheiding en geluidwerende voorzieningen ter plaatse van deze wanden.	
RENVOOI SYMBOLEN	
Standaard hoogte elektrapunten volgens verkoop technische omschrijving. Indien hier van afgeweken wordt dan staat de hoogte op tekening aangegeven.	
	enkeelpolige schakelaar lichtpunt
	wisselschakelaar lichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandlichtpunt met armatuur (buitenlichtpunt waterdicht)
	enkele wandcontactdoos met randaarde
	dubbele wandcontactdoos horizontaal met randaarde
	dubbele wandcontactdoos verticaal met randaarde
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasemkap
	perilex aansluiting t.b.v. kooktoestel
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. koelkast
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. (combi)magnetron/oven
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vaatwasser
	loze leiding tbv Boiler (pvc 3/4 naar meterkast)
	dubbele wandcontactdoos horizontaal met randaarde t.b.v. huishoudelijk gebruik, hoogte 1200mm
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. mechanische ventilatie
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasmachine (op aparte groep)
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. warmtepomp (op aparte groep)
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vloerverdeler
	verdelers vloerverwarming
	elektrische radiator badkamer
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. elektrisch radiator
	bedrade leiding tbv aarding
	aarding vloermat douchehoek
	beldrukker
	meterruimte
	Co2 melder t.b.v. mechanisch ventilatie
	thermostaat bedieningspaneel (bedraad)
	vochtsensor mechanisch ventilatie
	loze leiding
	loze leiding t.b.v. zonwering
	afgemonteerde data (UTP) aansluiting
	rookmelder (onderling gekoppeld)
	rookmelder gestuurde vrijloop dranger op voordeur
	afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond)
	afzuigpunt mechanische ventilatie (wand)
	hemelwaterafvoer
	afleverset warm water verwarming/koeling
	binnendeur zonder bovenlicht
	binnendeur verzwaard uitvoeren, valdorpel toepassen
	raam uitgevoerd als draai- kiepramen
	raam uitgevoerd als kiepramen

Disclaimer: De definitieve uitwerking van de gevel op detailniveau voor productie in de fabriek moet nog gebeuren. Hier kunnen kleine verschuivingen en aanpassingen uit volgen.

Akkoord Koper:			Datum:	
Verkooptekening		afmeting	A2 - 420 x 594mm	
project	BeBrink Hengelo - Het Warenhuis 37 koopappartementen	schaal	1:50	
		getekend	HM	
onderdeel	Bouwnummer 2.04 2e verdieping	gezien	SN	
		datum	18-09-2025	
		gewijzigd	-	
		status	Definitief	
				
		Bouwcombinatie Dura Vermeer Bouw Hengelo en Nijhuis Bouw Rijssen		
		projectnr. 501100485		
		tekeningnr. VK-013		



Bouwcombinatie Dura Vermeer Bouw Hengelo en Nijhuis Bouw Rijssen



Berging
begane grond

RENNVOOI - PLAFONDS

- entree * ruimte is v.z.v. verlaagd plafond op ca. 2470+vloer
entree ** ruimte is v.z.v. verlaagd plafond op ca. 2650+vloer

RENNVOOI - OVERIG

Bij de appartementen waarbij natuurlijke ventilatie van toepassing is worden in de HSB gevels inbouwroosters van het type DUCO Topvent AK opgenomen.

In de gearoeerde wanden mag niet geboord worden i.v.m. het doorbreken van de brandscheiding en geluidwerende voorzieningen ter plaatse van deze wanden.




RENNVOOI SYMBOLEN

Standaard hoogte elektrapunten volgens verkoop technische omschrijving. Indien hier van afgeweken wordt dan staat de hoogte op tekening aangegeven.

- enkelpolige schakelaar lichtpunt
- wisselschakelaar lichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandlichtpunt met armatuur (buitenlichtpunt waterdicht)
- enkele wandcontactdoos met randaarde
- dubbele wandcontactdoos horizontaal met randaarde
- dubbele wandcontactdoos verticaal met randaarde
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasenkap
- perilex aansluiting t.b.v. kooktoestel
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. koelkast
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. (combi)magnetron/oven
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vaatwasser
- loze leiding tbv Boiler (pvc 3/4 naar meterkast)
- dubbele wandcontactdoos horizontaal met randaarde t.b.v. huishoudelijk gebruik, hoogte 1200mm
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. mechanische ventilatie
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasmachine (op aparte groep)
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. warmtepomp (op aparte groep)
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vloerverwarming
- verdelers vloerverwarming
- elektrische radiator badkamer
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. elektrisch radiator
- bedrade leiding tbv aarding
- aarding vloermat douchehoek
- beldrukker
- meterruimte
- Co2 melder t.b.v. mechanisch ventilatie
- thermostaat bedieningspaneel (bedraad)
- vochtsensor mechanisch ventilatie
- loze leiding
- loze leiding t.b.v. zonwering
- afgemonteerde data (UTP) aansluiting
- rookmelder (onderling gekoppeld)
- rookmelder gestuurde vrijloop dranger op voordeur
- afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond)
- afzuigpunt mechanische ventilatie (wand)
- hemelwaterafvoer
- afleverset warm water verwarming/koeling
- binnendeur zonder bovenlicht
- binnendeur verzwaard uitvoeren, valdorpel toepassen
- raam uitgevoerd als draai- kiepramen
- raam uitgevoerd als kiepramen

Disclaimer: De definitieve uitwerking van de gevel op detailniveau voor productie in de fabriek moet nog gebeuren. Hier kunnen kleine verschuivingen en aanpassingen uit volgen.

Akkoord Koper:			Datum:
Verkooptekening		afmeting schaal getekend gezien	A2 - 420 x 594mm 1:50 HM SN
project	BeBrink Hengelo - Het Warenhuis 37 koopappartementen	datum	18-09-2025
onderdeel	Bouwnummer 2.05 2e verdieping	gewijzigd status	- Definitief
			BE BRINK HENGEL Bouwcombinatie Dura Vermeer Bouw Hengelo en Nijhuis Bouw Rijssen
			projectnr. 501100485 tekeningnr. VK-014



Berging
begane grond

Disclaimer: De definitieve uitwerking van de gevel op detailniveau voor productie in de fabriek moet nog gebeuren. Hier kunnen kleine verschuivingen en aanpassingen uit volgen.

Akkoord Koper:			Datum:
Verkooptekening		afmeting schaal getekend gezien	A2 - 420 x 594mm 1:50 HM SN
project	BeBrink Hengelo - Het Warenhuis 37 koopappartementen	datum	18-09-2025
onderdeel	Bouwnummer 2.06 2e verdieping	gewijzigd status	- Definitief
		Bouwcombinatie Dura Vermeer Bouw Hengelo en Nijhuis Bouw Rijssen	
		projectnr.	501100485
		tekeningnr.	VK-015

RENVOOI - PLAFONDS

entree ★ ruimte is v.z.v. verlaagd plafond op ca. 2470+vloer
entree ★★ ruimte is v.z.v. verlaagd plafond op ca. 2650+vloer

RENVOOI - OVERIG




Bij de appartementen waarbij natuurlijke ventilatie van toepassing is worden in de HSB gevels inbouwroosters van het type DUCO Topvent AK opgenomen.

In de gearceerde wanden mag niet geboord worden i.v.m. het doorbreken van de brandscheiding en geluidwerende voorzieningen ter plaatse van deze wanden.

RENVOOI SYMBOLEN

Standaard hoogte elektrapunten volgens verkoop technische omschrijving. Indien hier van afgeweken wordt dan staat de hoogte op tekening aangegeven.

	enkelpolige schakelaar lichtpunt
	wisselschakelaar lichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandlichtpunt met armatuur (buitenlichtpunt waterdicht)
	enkele wandcontactdoos met randaarde
	dubbele wandcontactdoos horizontaal met randaarde
	dubbele wandcontactdoos verticaal met randaarde
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasemkap
	perilex aansluiting t.b.v. kooktoestel
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. koelkast
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. (combi)magnetron/oven
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vaatwasser
	loze leiding tbv Boiler (pvc 3/4 naar meterkast)
	dubbele wandcontactdoos horizontaal met randaarde t.b.v. huishoudelijk gebruik, hoogte 1200mm
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. mechanische ventilatie
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasmachine (op aparte groep)
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. warmtepomp (op aparte groep)
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vloerverdeler
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator badkamer
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. elektrisch radiator
	bedrade leiding tbv aarding
	aarding vloermat douchehoek
	beldrukker
	meterruimte
	Co2 melders t.b.v. mechanisch ventilatie
	thermostaat bedieningspaneel (bedraad)
	vochtsensor mechanisch ventilatie
	loze leiding
	loze leiding t.b.v. zonwering
	afgemonteerde data (UTP) aansluiting
	rookmelder (onderling gekoppeld)
	rookmelder gestuurde vrijloop dranger op voordeur
	afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond)
	afzuigpunt mechanische ventilatie (wand)
	hemelwaterafvoer
	afleverset warm water verwarming/koeling
	binnendeur zonder bovenlicht
	binnendeur verzwaard uitvoeren, valdorpel toepassen
	raam uitgevoerd als draai- kiepramen
	raam uitgevoerd als kiepramen



Berging
begane grond

RENVOOI - PLAFONDS

- entree ★ ruimte is v.z.v. verlaagd plafond op ca. 2470+vloer
entree ★★ ruimte is v.z.v. verlaagd plafond op ca. 2650+vloer

RENVOOI - OVERIG

Bij de appartementen waarbij natuurlijke ventilatie van toepassing is worden in de HSB gevels inbouwroosters van het type DUCO Topvent AK opgenomen.

In de gearoeerde wanden mag niet geboord worden i.v.m. het doorbreken van de brandscheiding en geluidwerende voorzieningen ter plaatse van deze wanden.



RENVOOI SYMBOLEN

Standaard hoogte elektrapunten volgens verkoop technische omschrijving. Indien hier van afgeweken wordt dan staat de hoogte op tekening aangegeven.

- enkelpolige schakelaar lichtpunt
- wisselschakelaar lichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandlichtpunt met armatuur (buitenlichtpunt waterdicht)
- enkele wandcontactdoos met randaarde
- dubbele wandcontactdoos horizontaal met randaarde
- dubbele wandcontactdoos verticaal met randaarde
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasemkap
- perilex aansluiting t.b.v. kooktoestel
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. koelkast
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. (combi)magnetron/oven
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vaatwasser
- loze leiding tbv Boiler (pvc 3/4 naar meterkast)
- dubbele wandcontactdoos horizontaal met randaarde t.b.v. huishoudelijk gebruik, hoogte 1200mm
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. mechanische ventilatie
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasmachine (op aparte groep)
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. warmtepomp (op aparte groep)
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vloerverdeler
- verdeler vloerverwarming
- elektrische radiator badkamer
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. elektrisch radiator
- bedrade leiding tbv aarding
- aarding vloermat douchehoek
- beldrukker
- meterruimte
- Co2 melder t.b.v. mechanisch ventilatie
- thermostaat bedieningspaneel (bedraad)
- vochtsensor mechanisch ventilatie
- loze leiding
- loze leiding t.b.v. zonwering
- afgemonteerde data (UTP) aansluiting
- rookmelder (onderling gekoppeld)
- rookmelder gestuurde vrijloop dranger op voordeur
- afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond)
- afzuigpunt mechanische ventilatie (wand)
- hemelwaterafvoer
- afleverset warm water verwarming/koeling
- binnendeur zonder bovenlicht
- binnendeur verzwaard uitvoeren, valdorpel toepassen
- raam uitgevoerd als draai- kiepramen
- raam uitgevoerd als kiepramen

Disclaimer: De definitieve uitwerking van de gevel op detailniveau voor productie in de fabriek moet nog gebeuren. Hier kunnen kleine verschuivingen en aanpassingen uit volgen.

Akkoord Koper:			Datum:
Verkooptekening		afmeting schaal	A2 - 420 x 594mm 1:50
project	BeBrink Hengelo - Het Warenhuis 37 koopappartementen	getekend gezien	HM SN
onderdeel	Bouwnummer 2.07 2e verdieping	datum	18-09-2025
		gewijzigd status	- Definitief
		 Bouwcombinatie Dura Vermeer Bouw Hengelo en Nijhuis Bouw Rijssen	
		projectnr.	501100485
		tekeningnr.	VK-016





Berging
begane grond

Disclaimer: De definitieve uitwerking van de gevel op detailniveau voor productie in de fabriek moet nog gebeuren. Hier kunnen kleine verschuivingen en aanpassingen uit volgen.

RENVOOI - PLAFONDS	
entree *	ruimte is v.z.v. verlaagd plafond op ca. 2470+vloer
entree **	ruimte is v.z.v. verlaagd plafond op ca. 2650+vloer
RENVOOI - OVERIG	
Bij de appartementen waarbij natuurlijke ventilatie van toepassing is worden in de HSB gevels inbouwroosters van het type DUCO Topvent AK opgenomen.	
In de gearoeide wanden mag niet geboord worden i.v.m. het doorbreken van de brandscheiding en geluidwerende voorzieningen ter plaatse van deze wanden.	
RENVOOI SYMBOLEN	
Standaard hoogte elektrapunten volgens verkoop technische omschrijving. Indien hier van afgeweken wordt dan staat de hoogte op tekening aangegeven.	
	enkeelpolige schakelaar lichtpunt
	wisselschakelaar lichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandlichtpunt met armatuur (buitenlichtpunt waterdicht)
	enkele wandcontactdoos met randaarde
	dubbele wandcontactdoos horizontaal met randaarde
	dubbele wandcontactdoos verticaal met randaarde
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasemkap
	perilex aansluiting t.b.v. kooktoestel
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. koelkast
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. (combi)magnetron/oven
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vaatwasser
	loze leiding tbv Boiler (pvc 3/4 naar meterkast)
	dubbele wandcontactdoos horizontaal met randaarde t.b.v. huishoudelijk gebruik, hoogte 1200mm
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. mechanische ventilatie
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasmachine (op aparte groep)
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. warmtepomp (op aparte groep)
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vloerverdeler
	verdelers vloerverwarming
	elektrische radiator badkamer
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. elektrisch radiator
	bedrade leiding tbv aarding
	aarding vloermat douchehoek
	beldrukker
	meterruimte
	Co2 melder t.b.v. mechanisch ventilatie
	thermostaat bedieningspaneel (bedraad)
	vochtsensor mechanisch ventilatie
	loze leiding
	loze leiding t.b.v. zonwering
	afgemonteerde data (UTP) aansluiting
	rookmelder (onderling gekoppeld)
	rookmelder gestuurde vrijloop dranger op voordeur
	afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond)
	afzuigpunt mechanische ventilatie (wand)
	hemelwaterafvoer
	afleverset warm water verwarming/koeling
	binnendeur zonder bovenlicht
	binnendeur verzwaard uitvoeren, valdorpel toepassen
	raam uitgevoerd als draai- kiepramen
	raam uitgevoerd als kiepramen


Akkoord Koper:		Datum:	
Verkooptekening		afmeting	A2 - 420 x 594mm
		schaal	1:50
project	BeBrink Hengelo - Het Warenhuis 37 koopappartementen	getekend	HM
onderdeel	Bouwnummer 2.08 2e verdieping	gezien	SN
		datum	18-09-2025
		gewijzigd	-
		status	Definitief
		projectnr.	501100485
		tekeningnr.	VK-017





Berging
begane grond

Disclaimer: De definitieve uitwerking van de gevel op detailniveau voor productie in de fabriek moet nog gebeuren. Hier kunnen kleine verschuivingen en aanpassingen uit volgen.

RENVOOI - PLAFONDS	
entree *	ruimte is v.z.v. verlaagd plafond op ca. 2470+vloer
entree **	ruimte is v.z.v. verlaagd plafond op ca. 2650+vloer
RENVOOI - OVERIG	
Bij de appartementen waarbij natuurlijke ventilatie van toepassing is worden in de HSB gevels inbouwroosters van het type DUCO Topvent AK opgenomen.	
In de gearoeerde wanden mag niet geboord worden i.v.m. het doorbreken van de brandscheiding en geluidwerende voorzieningen ter plaatse van deze wanden.	
RENVOOI SYMBOLEN	
Standaard hoogte elektrapunten volgens verkoop technische omschrijving. Indien hier van afgeweken wordt dan staat de hoogte op tekening aangegeven.	
	enkelpolige schakelaar lichtpunt
	wisselschakelaar lichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandlichtpunt met armatuur (buitenlichtpunt waterdicht)
	enkele wandcontactdoos met randaarde
	dubbele wandcontactdoos horizontaal met randaarde
	dubbele wandcontactdoos verticaal met randaarde
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasemkap
	perilex aansluiting t.b.v. kooktoestel
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. koelkast
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. (combi)magnetron/oven
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vaatwasser
	loze leiding tbv Boiler (pvc 3/4 naar meterkast)
	dubbele wandcontactdoos horizontaal met randaarde t.b.v. huishoudelijk gebruik, hoogte 1200mm
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. mechanische ventilatie
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasmachine (op aparte groep)
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. warmtepomp (op aparte groep)
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vloerverdeler
	verdeler vloerverwarming
	elektrische radiator badkamer
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. elektrisch radiator
	bedrade leiding tbv aarding
	aarding vloermat douchehoek
	beldrukker
	meterruimte
	Co2 melders t.b.v. mechanisch ventilatie
	thermostaat bedieningspaneel (bedraad)
	vochtsensor mechanisch ventilatie
	loze leiding
	loze leiding t.b.v. zonwering
	afgemonteerde data (UTP) aansluiting
	rookmelder (onderling gekoppeld)
	rookmelder gestuurde vrijloop dranger op voordeur
	afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond)
	afzuigpunt mechanische ventilatie (wand)
	hemelwaterafvoer
	afleverset warm water verwarming/koeling
	binnendeur zonder bovenlicht
	binnendeur verzwaard uitvoeren, valdorpel toepassen
	raam uitgevoerd als draai- kiepramen
	raam uitgevoerd als kiepramen



Akkoord Koper:			Datum:	
Verkooptekening		afmeting	A2 - 420 x 594mm	
project	BeBrink Hengelo - Het Warenhuis 37 koopappartementen	schaal	1:50	
		getekend	HM	
onderdeel	Bouwnummer 2.09 2e verdieping	gezien	SN	
		datum	18-09-2025	
		gewijzigd	-	
		status	Definitief	
				
		Bouwcombinatie Dura Vermeer Bouw Hengelo en Nijhuis Bouw Rijssen		
		projectnr.	501100485	
		tekeningnr.	VK-018	
18-9-2025 14:09:47				



Berging
begane grond

RENVOOI - PLAFONDS

entree * ruimte is v.z.v. verlaagd plafond op ca. 2470+vloer
entree ** ruimte is v.z.v. verlaagd plafond op ca. 2650+vloer

RENVOOI - OVERIG

Bij de appartementen waarbij natuurlijke ventilatie van toepassing is worden in de HSB gevels inbouwroosters van het type DUOCO Topvent AK opgenomen.

In de gearoeerde wanden mag niet geboord worden i.v.m. het doorbreken van de brandscheiding en geluidwerende voorzieningen ter plaatse van deze wanden.




RENVOOI SYMBOLEN

Standaard hoogte elektrapunten volgens verkoop technische omschrijving. Indien hier van afgeweken wordt dan staat de hoogte op tekening aangegeven.

- enkelpolige schakelaar lichtpunt
- wisselschakelaar lichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandlichtpunt met armatuur (buitenlichtpunt waterdicht)
- enkele wandcontactdoos met randaarde
- dubbele wandcontactdoos horizontaal met randaarde
- dubbele wandcontactdoos verticaal met randaarde
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasemkap
- perilex aansluiting t.b.v. kooktoestel
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. koelkast
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. (combi)magnetron/oven
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vaatwasser
- loze leiding tbv Boiler (pvc 3/4 naar meterkast)
- dubbele wandcontactdoos horizontaal met randaarde t.b.v. huishoudelijk gebruik, hoogte 1200mm
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. mechanische ventilatie
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasmachine (op aparte groep)
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. warmtepomp (op aparte groep)
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vloerverwarming
- verdelers vloerverwarming
- elektrische radiator badkamer
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. elektrisch radiator
- bedrade leiding tbv aarding
- aarding vloermat douchehoek
- beldrukker
- meterruimte
- Co2 melders t.b.v. mechanisch ventilatie
- thermostaat bedieningspaneel (bedraad)
- vochtsensor mechanisch ventilatie
- loze leiding
- loze leiding t.b.v. zonwering
- afgemonteerde data (UTP) aansluiting
- rookmelder (onderling gekoppeld)
- rookmelder gestuurde vrijloop dranger op voordeur
- afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond)
- afzuigpunt mechanische ventilatie (wand)
- hemelwaterafvoer
- afleverset warm water verwarming/koeling
- binnendeur zonder bovenlicht
- binnendeur verzwaard uitvoeren, valdorpel toepassen
- raam uitgevoerd als draai- kiepramen
- raam uitgevoerd als kiepramen

Disclaimer: De definitieve uitwerking van de gevel op detailniveau voor productie in de fabriek moet nog gebeuren. Hier kunnen kleine verschuivingen en aanpassingen uit volgen.

Akkoord Koper:			Datum:
Verkooptekening		afmeting schaal getekend gezien	A2 - 420 x 594mm 1:50 HM SN
project	BeBrink Hengelo - Het Warenhuis 37 koopappartementen	datum	18-09-2025
onderdeel	Bouwnummer 3.01 3e verdieping	gewijzigd status	- Definitief
			BE BRINK HENGEL Bouwcombinatie Dura Vermeer Bouw Hengelo en Nijhuis Bouw Rijssen
			projectnr. 501100485 tekeningnr. VK-019



Berging
bnr. 3.02
5,56 m²

RENVOOI - PLAFONDS

entree ★ ruimte is v.z.v. verlaagd plafond op ca. 2470+vloer
entree ★★ ruimte is v.z.v. verlaagd plafond op ca. 2650+vloer

RENVOOI - OVERIG

Bij de appartementen waarbij natuurlijke ventilatie van toepassing is worden in de HSB gevels inbouwroosters van het type DUCO Topvent AK opgenomen.

In de gearceerde wanden mag niet geboord worden i.v.m. het doorbreken van de brandscheiding en geluidwerende voorzieningen ter plaatse van deze wanden.



RENVOOI SYMBOLEN

Standaard hoogte elektrapunten volgens verkoop technische omschrijving. Indien hier van afgeweken wordt dan staat de hoogte op tekening aangegeven.

- enkelpolige schakelaar lichtpunt
- wisselschakelaar lichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandlichtpunt met armatuur (buitenlichtpunt waterdicht)
- enkele wandcontactdoos met randaarde
- dubbele wandcontactdoos horizontaal met randaarde
- dubbele wandcontactdoos verticaal met randaarde
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasemkap
- perilex aansluiting t.b.v. kooktoestel
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. koelkast
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. (combi)magnetron/oven
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vaatwasser
- loze leiding tbv Boiler (pvc 3/4 naar meterkast)
- dubbele wandcontactdoos horizontaal met randaarde t.b.v. huishoudelijk gebruik, hoogte 1200mm
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. mechanische ventilatie
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasmachine (op aparte groep)
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. warmtepomp (op aparte groep)
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vloerverdeler
- verdelers vloerverwarming
- elektrische radiator badkamer
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. elektrisch radiator
- bedrade leiding tbv aarding
- aarding vloermat douchehoek
- beldrukker
- meterruimte
- Co2 melder t.b.v. mechanisch ventilatie
- thermostaat bedieningspaneel (bedraad)
- vochtsensor mechanisch ventilatie
- loze leiding
- loze leiding t.b.v. zonwering
- afgemonteerde data (UTP) aansluiting
- rookmelder (onderling gekoppeld)
- rookmelder gestuurde vrijloop dranger op voordeur
- afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond)
- afzuigpunt mechanische ventilatie (wand)
- hemelwaterafvoer
- aflerverset warm water verwarming/koeling
- binnendeur zonder bovenlicht
- binnendeur verzwaard uitvoeren, valdorpel toepassen
- raam uitgevoerd als draai- kiepramen
- raam uitgevoerd als kiepramen

Disclaimer: De definitieve uitwerking van de gevel op detailniveau voor productie in de fabriek moet nog gebeuren. Hier kunnen kleine verschuivingen en aanpassingen uit volgen.

Akkoord Koper:			Datum:
Verkooptekening		afmeting A2 - 420 x 594mm	BE BRINK HENGLO Bouwcombinatie Dura Vermeer Bouw Hengelo en Nijhuis Bouw Rijssen projectnr. 501100485 tekeningnr. VK-020
project	BeBrink Hengelo - Het Warenhuis 37 koopappartementen	schaal 1:50	
onderdeel	Bouwnummer 3.02 3e verdieping	getekend HM	
		gezien SN	
		datum 18-09-2025	
		gewijzigd -	
		status Definitief	



Berging
begane grond

RENVOOI - PLAFONDS

entree ★ ruimte is v.z.v. verlaagd plafond op ca. 2470+vloer
entree ★★ ruimte is v.z.v. verlaagd plafond op ca. 2650+vloer

RENVOOI - OVERIG

Bij de appartementen waarbij natuurlijke ventilatie van toepassing is worden in de HSB gevels inbouwroosters van het type DUCO Topvent AK opgenomen.

In de gearceerde wanden mag niet geboord worden i.v.m. het doorbreken van de brandscheiding en geluidwerende voorzieningen ter plaatse van deze wanden.


RENVOOI SYMBOLEN

Standaard hoogte elektrapunten volgens verkoop technische omschrijving. Indien hier van afgeweken wordt dan staat de hoogte op tekening aangegeven.

- enkelpolige schakelaar lichtpunt
- wisselschakelaar lichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandlichtpunt met armatuur (buitenlichtpunt waterdicht)
- enkele wandcontactdoos met randaarde
- dubbele wandcontactdoos horizontaal met randaarde
- dubbele wandcontactdoos verticaal met randaarde
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasemkap
- perilex aansluiting t.b.v. kooktoestel
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. koelkast
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. (combi)magnetron/oven
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vaatwasser
- loze leiding tbv Boiler (pvc 3/4 naar meterkast)
- dubbele wandcontactdoos horizontaal met randaarde t.b.v. huishoudelijk gebruik, hoogte 1200mm
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. mechanische ventilatie
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasmachine (op aparte groep)
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. warmtepomp (op aparte groep)
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vloerverdeler
- verdeler vloerverwarming
- elektrische radiator badkamer
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. elektrisch radiator
- bedrade leiding tbv aarding
- aarding vloermat douchehoek
- beldrukker
- meterruimte
- Co2 melder t.b.v. mechanisch ventilatie
- thermostaat bedieningspaneel (bedraad)
- vochtsensor mechanisch ventilatie
- loze leiding
- loze leiding t.b.v. zonwering
- afgemonteerde data (UTP) aansluiting
- rookmelder (onderling gekoppeld)
- rookmelder gestuurde vrijloop dranger op voordeur
- afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond)
- afzuigpunt mechanische ventilatie (wand)
- hemelwaterafvoer
- afleverset warm water verwarming/koeling
- binnendeur zonder bovenlicht
- binnendeur verzwaard uitvoeren, valdorpel toepassen
- raam uitgevoerd als draai- kiepramen
- raam uitgevoerd als kiepramen

Disclaimer: De definitieve uitwerking van de gevel op detailniveau voor productie in de fabriek moet nog gebeuren. Hier kunnen kleine verschuivingen en aanpassingen uit volgen.

Akkoord Koper:			Datum:
Verkooptekening		afmeting A2 - 420 x 594mm	 Bouwcombinatie Dura Vermeer Bouw Hengelo en Nijhuis Bouw Rijssen
project	BeBrink Hengelo - Het Warenhuis 37 koopappartementen	schaal 1:50	
onderdeel	Bouwnummer 3.03	getekend HM	
	3e verdieping	gezien SN	
		datum 18-09-2025	
		gewijzigd -	projectnr. 501100485
		status Definitief	tekeningnr. VK-021



RENVOOI - PLAFONDS

- entree ★ ruimte is v.z.v. verlaagd plafond op ca. 2470+vloer
entree ★★ ruimte is v.z.v. verlaagd plafond op ca. 2650+vloer

RENVOOI - OVERIG


Bij de appartementen waarbij natuurlijke ventilatie van toepassing is worden in de HSB gevels inbouwroosters van het type DUOCO Topvent AK opgenomen.

In de gearceerde wanden mag niet geboord worden i.v.m. het doorbreken van de brandscheiding en geluidwerende voorzieningen ter plaatse van deze wanden.

RENVOOI SYMBOLEN

Standaard hoogte elektrapunten volgens verkoop technische omschrijving. Indien hier van afgeweken wordt dan staat de hoogte op tekening aangegeven.



- enkelpolige schakelaar lichtpunt
- wisselschakelaar lichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandlichtpunt met armatuur (buitenlichtpunt waterdicht)
- enkele wandcontactdoos met randaarde
- dubbele wandcontactdoos horizontaal met randaarde
- dubbele wandcontactdoos verticaal met randaarde
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasemkap
- perilex aansluiting t.b.v. kooktoestel
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. koelkast
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. (combi)magnetron/oven
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vaatwasser
- loze leiding tbv Boiler (pvc 3/4 naar meterkast)
- dubbele wandcontactdoos horizontaal met randaarde t.b.v. huishoudelijk gebruik, hoogte 1200mm
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. mechanische ventilatie
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasmachine (op aparte groep)
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. warmtepomp (op aparte groep)
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vloerverdeler
- verdeler vloerverwarming
- elektrische radiator badkamer
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. elektrisch radiator
- bedrade leiding tbv aarding
- aarding vloermat douchehoek
- beldrukker
- meterruimte
- Co2 melders t.b.v. mechanisch ventilatie
- thermostaat bedieningspaneel (bedraad)
- vochtsensor mechanisch ventilatie
- loze leiding
- loze leiding t.b.v. zonwering
- afgemonteerde data (UTP) aansluiting
- rookmelder (onderling gekoppeld)
- rookmelder gestuurde vrijloop dranger op voordeur
- afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond)
- afzuigpunt mechanische ventilatie (wand)
- hemelwaterafvoer
- afleverset warm water verwarming/koeling
- binnendeur zonder bovenlicht
- binnendeur verzwaard uitvoeren, valdorpel toepassen
- raam uitgevoerd als draai- kiepramen
- raam uitgevoerd als kiepramen



Berging begane grond

Disclaimer: De definitieve uitwerking van de gevel op detailniveau voor productie in de fabriek moet nog gebeuren. Hier kunnen kleine verschuivingen en aanpassingen uit volgen.

Akkoord Koper:			Datum:
Verkooptekening		afmeting schaal getekend gezien	A2 - 420 x 594mm 1:50 HM SN
project	BeBrink Hengelo - Het Warenhuis 37 koopappartementen	datum	18-09-2025
onderdeel	Bouwnummer 3.04 3e verdieping	gewijzigd status	- Definitief
			BE BRINK HENGEL Bouwcombinatie Dura Vermeer Bouw Hengelo en Nijhuis Bouw Rijssen
			projectnr. 501100485 tekeningnr. VK-022



RENVOOI - PLAFONDS

- entree * ruimte is v.z.v. verlaagd plafond op ca. 2470+vloer
entree ** ruimte is v.z.v. verlaagd plafond op ca. 2650+vloer

RENVOOI - OVERIG


Bij de appartementen waarbij natuurlijke ventilatie van toepassing is worden in de HSB gevels inbouwroosters van het type DUCO Topvent AK opgenomen.

In de gearoeerde wanden mag niet geboord worden i.v.m. het doorbreken van de brandscheiding en geluidwerende voorzieningen ter plaatse van deze wanden.

RENVOOI SYMBOLEN

Standaard hoogte elektrapunten volgens verkoop technische omschrijving. Indien hier van afgeweken wordt dan staat de hoogte op tekening aangegeven.




- enkelpolige schakelaar lichtpunt
- wisselschakelaar lichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandlichtpunt met armatuur (buitenlichtpunt waterdicht)
- enkele wandcontactdoos met randaarde
- dubbele wandcontactdoos horizontaal met randaarde
- dubbele wandcontactdoos verticaal met randaarde
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasenkop
- perilex aansluiting t.b.v. kooktoestel
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. koelkast
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. (combi)magnetron/oven
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vaatwasser
- loze leiding tbv Boiler (pvc 3/4 naar meterkast)
- dubbele wandcontactdoos horizontaal met randaarde t.b.v. huishoudelijk gebruik, hoogte 1200mm
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. mechanische ventilatie
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasmachine (op aparte groep)
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. warmtepomp (op aparte groep)
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vloerverwarming
- verdelers vloerverwarming
- elektrische radiator badkamer
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. elektrisch radiator
- bedrade leiding tbv aarding
- aarding vloermat douchehoek
- beldrukker
- meterruimte
- Co2 melders t.b.v. mechanisch ventilatie
- thermostaat bedieningspaneel (bedraad)
- vochtsensor mechanisch ventilatie
- loze leiding
- loze leiding t.b.v. zonwering
- afgemonteerde data (UTP) aansluiting
- rookmelder (onderling gekoppeld)
- rookmelder gestuurde vrijloop dranger op voordeur
- afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond)
- afzuigpunt mechanische ventilatie (wand)
- hemelwaterafvoer
- afleverset warm water verwarming/koeling
- binnendeur zonder bovenlicht
- binnendeur verzwaard uitvoeren, valdorpel toepassen
- raam uitgevoerd als draai- kiepramen
- raam uitgevoerd als kiepramen



Berging
bnr. 3.05
5,57 m²

Disclaimer: De definitieve uitwerking van de gevel op detailniveau voor productie in de fabriek moet nog gebeuren. Hier kunnen kleine verschuivingen en aanpassingen uit volgen.

Akkoord Koper:			Datum:
Verkooptekening		afmeting schaal getekend gezien	A2 - 420 x 594mm 1:50 HM SN
project	BeBrink Hengelo - Het Warenhuis 37 koopappartementen	datum	18-09-2025
onderdeel	Bouwnummer 3.05 3e verdieping	gewijzigd status	- Definitief
			BE BRINK Bouwcombinatie Dura Vermeer Bouw Hengelo en Nijhuis Bouw Rijssen projectnr. 501100485 tekeningnr. VK-023



Berging
begane grond

Disclaimer: De definitieve uitwerking van de gevel op detailniveau voor productie in de fabriek moet nog gebeuren. Hier kunnen kleine verschuivingen en aanpassingen uit volgen.

Akkoord Koper:			Datum:
Verkooptekening		afmeting	A2 - 420 x 594mm
		schaal	1:50
project	BeBrink Hengelo - Het Warenhuis 37 koopappartementen	getekend	HM
		gezien	SN
onderdeel	Bouwnummer 3.06	datum	18-09-2025
	3e verdieping	gewijzigd	-
		status	Definitief
		 Bouwcombinatie Dura Vermeer Bouw Hengelo en Nijhuis Bouw Rijssen	
		projectnr.	501100485
		tekeningnr.	VK-024

RENVOOI - PLAFONDS

entree ★ ruimte is v.z.v. verlaagd plafond op ca. 2470+vloer

entree ★★ ruimte is v.z.v. verlaagd plafond op ca. 2650+vloer

RENVOOI - OVERIG



Bij de appartementen waarbij natuurlijke ventilatie van toepassing is worden in de HSB gevels inbouwroosters van het type DUCO Topvent AK opgenomen.

In de gearceerde wanden mag niet geboord worden i.v.m. het doorbreken van de brandscheiding en geluidwerende voorzieningen ter plaatse van deze wanden.


RENVOOI SYMBOLEN

Standaard hoogte elektrapunten volgens verkoop technische omschrijving. Indien hier van afgeweken wordt dan staat de hoogte op tekening aangegeven.

	enkelpolige schakelaar lichtpunt
	wisselschakelaar lichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandlichtpunt met armatuur (buitenlichtpunt waterdicht)
	enkele wandcontactdoos met randaarde
	dubbele wandcontactdoos horizontaal met randaarde
	dubbele wandcontactdoos verticaal met randaarde
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasemkap
	perilex aansluiting t.b.v. kooktoestel
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. koelkast
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. (combi)magnetron/oven
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vaatwasser
	boiler
	loze leiding tbv Boiler (pvc 3/4 naar meterkast)
	dubbele wandcontactdoos horizontaal met randaarde t.b.v. huishoudelijk gebruik, hoogte 1200mm
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. mechanische ventilatie
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasmachine (op aparte groep)
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. warmtepomp (op aparte groep)
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vloerverdeler
	verdelers vloerverwarming
	elektrische radiator badkamer
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. elektrisch radiator
	bedrade leiding tbv aarding
	aarding vloermat douchehoek
	beldrukker
	meterruimte
	Co2 melder t.b.v. mechanisch ventilatie
	thermostaat bedieningspaneel (bedraad)
	vochtsensor mechanisch ventilatie
	loze leiding
	loze leiding t.b.v. zonwering
	afgemonteerde data (UTP) aansluiting
	rookmelder (onderling gekoppeld)
	rookmelder gestuurde vrijloop dranger op voordeur
	afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond)
	afzuigpunt mechanische ventilatie (wand)
	hemelwaterafvoer
	afleverset warm water verwarming/koeling
	binnendeur zonder bovenlicht
	binnendeur verzwaard uitvoeren, valdorpel toepassen
	raam uitgevoerd als draai- kiepramen
	raam uitgevoerd als kiepramen



Berging
begane grond






RENVOOI - PLAFONDS	
entree *	ruimte is v.z.v. verlaagd plafond op ca. 2470+vloer
entree **	ruimte is v.z.v. verlaagd plafond op ca. 2650+vloer
RENVOOI - OVERIG	
Bij de appartementen waarbij natuurlijke ventilatie van toepassing is worden in de HSB gevels inbouwroosters van het type DUCO Topvent AK opgenomen.	
	In de gearceerde wanden mag niet geboord worden i.v.m. het doorbreken van de brandscheiding en geluidwerende voorzieningen ter plaatse van deze wanden.

RENVOOI SYMBOLEN	
Standaard hoogte elektrapunten volgens verkoop technische omschrijving. Indien hier van afgeweken wordt dan staat de hoogte op tekening aangegeven.	

	enkeelpolige schakelaar lichtpunt
	wisselschakelaar lichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandlichtpunt met armatuur (buitenlichtpunt waterdicht)
	enkele wandcontactdoos met randaarde
	dubbele wandcontactdoos horizontaal met randaarde
	dubbele wandcontactdoos verticaal met randaarde
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasemkap
	perilex aansluiting t.b.v. kooktoestel
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. koelkast
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. (combi)magnetron/oven
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vaatwasser
	loze leiding tbv Boiler (pvc 3/4 naar meterkast)
	dubbele wandcontactdoos horizontaal met randaarde t.b.v. huishoudelijk gebruik, hoogte 1200mm
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. mechanische ventilatie
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasmachine (op aparte groep)
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. warmtepomp (op aparte groep)
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vloerverdeler
	verdelers vloerverwarming
	elektrische radiator badkamer
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. elektrisch radiator
	bedrade leiding tbv aarding
	aarding vloermat douchehoek
	beldrukker
	meterruimte
	Co2 melder t.b.v. mechanisch ventilatie
	thermostaat bedieningspaneel (bedraad)
	vochtsensor mechanisch ventilatie
	loze leiding
	loze leiding t.b.v. zonwering
	afgemonteerde data (UTP) aansluiting
	rookmelder (onderling gekoppeld)
	rookmelder gestuurde vrijloop dranger op voordeur
	afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond)
	afzuigpunt mechanische ventilatie (wand)
	hemelwaterafvoer
	afleverset warm water verwarming/koeling
	binnendeur zonder bovenlicht
	binnendeur verzwaard uitvoeren, valdorpel toepassen
	raam uitgevoerd als draai- kiepramen
	raam uitgevoerd als kiepramen

Disclaimer: De definitieve uitwerking van de gevel op detailniveau voor productie in de fabriek moet nog gebeuren. Hier kunnen kleine verschuivingen en aanpassingen uit volgen.

Akkoord Koper:			Datum:	
Verkooptekening		afmeting	A2 - 420 x 594mm	
project	BeBrink Hengelo - Het Warenhuis 37 koopappartementen	schaal	1:50	
		getekend	HM	
onderdeel	Bouwnummer 3.07 3e verdieping	gezien	SN	
		datum	18-09-2025	
		gewijzigd	-	
		status	Definitief	
		 Bouwcombinatie Dura Vermeer Bouw Hengelo en Nijhuis Bouw Rijsen		
		projectnr. 501100485		
		tekeningnr. VK-025		



Berging
begane grond

Disclaimer: De definitieve uitwerking van de gevel op detailniveau voor productie in de fabriek moet nog gebeuren. Hier kunnen kleine verschuivingen en aanpassingen uit volgen.

RENVOOI - PLAFONDS

- entree ★ ruimte is v.z.v. verlaagd plafond op ca. 2470+vloer
entree ★★ ruimte is v.z.v. verlaagd plafond op ca. 2650+vloer

RENVOOI - OVERIG

Bij de appartementen waarbij natuurlijke ventilatie van toepassing is worden in de HSB gevels inbouwroosters van het type DUCO Topvent AK opgenomen.




In de gearceerde wanden mag niet geboord worden i.v.m. het doorbreken van de brandscheiding en geluidwerende voorzieningen ter plaatse van deze wanden.

RENVOOI SYMBOLEN

Standaard hoogte elektrapunten volgens verkoop technische omschrijving. Indien hier van afgeweken wordt dan staat de hoogte op tekening aangegeven.

- enkelpolige schakelaar lichtpunt
- wisselschakelaar lichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandlichtpunt met armatuur (buitenlichtpunt waterdicht)
- enkele wandcontactdoos met randaarde
- dubbele wandcontactdoos horizontaal met randaarde
- dubbele wandcontactdoos verticaal met randaarde
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasemkap
- perilex aansluiting t.b.v. kooktoestel
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. koelkast
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. (combi)magnetron/oven
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vaatwasser
- loze leiding tbv Boiler (pvc 3/4 naar meterkast)
- dubbele wandcontactdoos horizontaal met randaarde t.b.v. huishoudelijk gebruik, hoogte 1200mm
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. mechanische ventilatie
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasmachine (op aparte groep)
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. warmtepomp (op aparte groep)
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vloerverdeler
- verdeler vloerverwarming
- elektrische radiator badkamer
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. elektrisch radiator
- bedrade leiding tbv aarding
- aarding vloermat douchehoek
- beldrukker
- meterruimte
- Co2 melder t.b.v. mechanisch ventilatie
- thermostaat bedieningspaneel (bedraad)
- vochtsensor mechanisch ventilatie
- loze leiding
- loze leiding t.b.v. zonwering
- afgemonteerde data (UTP) aansluiting
- rookmelder (onderling gekoppeld)
- rookmelder gestuurde vrijloop dranger op voordeur
- afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond)
- afzuigpunt mechanische ventilatie (wand)
- hemelwaterafvoer
- afleverset warm water verwarming/koeling
- binnendeur zonder bovenlicht
- binnendeur verzwaard uitvoeren, valdorpel toepassen
- raam uitgevoerd als draai- kiepramen
- raam uitgevoerd als kiepramen

Akkoord Koper:			Datum:
Verkooptekening		afmeting A2 - 420 x 594mm	BE BRINK HENGLO Bouwcombinatie Dura Vermeer Bouw Hengelo en Nijhuis Bouw Rijssen projectnr. 501100485 tekeningnr. VK-026
project	BeBrink Hengelo - Het Warenhuis 37 koopappartementen	schaal 1:50	
onderdeel	Bouwnummer 3.08 3e verdieping	getekend HM	
		gezien SN	
		datum 18-09-2025	
		gewijzigd -	
		status Definitief	






Berging
begane grond

Disclaimer: De definitieve uitwerking van de gevel op detailniveau voor productie in de fabriek moet nog gebeuren. Hier kunnen kleine verschuivingen en aanpassingen uit volgen.

RENVOOI - PLAFONDS	
entree *	ruimte is v.z.v. verlaagd plafond op ca. 2470+vloer
entree **	ruimte is v.z.v. verlaagd plafond op ca. 2650+vloer
RENVOOI - OVERIG	
Bij de appartementen waarbij natuurlijke ventilatie van toepassing is worden in de HSB gevels inbouwroosters van het type DUCO Topvent AK opgenomen.	
In de gearoeerde wanden mag niet geboord worden i.v.m. het doorbreken van de brandscheiding en geluidwerende voorzieningen ter plaatse van deze wanden.	
RENVOOI SYMBOLEN	
Standaard hoogte elektrapunten volgens verkoop technische omschrijving. Indien hier van afgeweken wordt dan staat de hoogte op tekening aangegeven.	

	enkelpolige schakelaar lichtpunt
	wisselschakelaar lichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandlichtpunt met armatuur (buitenlichtpunt waterdicht)
	enkele wandcontactdoos met randaarde
	dubbele wandcontactdoos horizontaal met randaarde
	dubbele wandcontactdoos verticaal met randaarde
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasemkap
	perilex aansluiting t.b.v. kooktoestel
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. koelkast
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. (combi)magnetron/oven
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vaatwasser
	loze leiding tbv Boiler (pvc 3/4 naar meterkast)
	dubbele wandcontactdoos horizontaal met randaarde t.b.v. huishoudelijk gebruik, hoogte 1200mm
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. mechanische ventilatie
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasmachine (op aparte groep)
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. warmtepomp (op aparte groep)
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vloerverwarming
	elektrische radiator badkamer
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. elektrisch radiator
	bedrade leiding tbv aarding
	aarding vloermat douchehoek
	beldrukker
	meterruimte
	Co2 melders t.b.v. mechanisch ventilatie
	thermostaat bedieningspaneel (bedraad)
	vochtsensor mechanisch ventilatie
	loze leiding
	loze leiding t.b.v. zonwering
	afgemonteerde data (UTP) aansluiting
	rookmelder (onderling gekoppeld)
	rookmelder gestuurde vrijloop dranger op voordeur
	afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond)
	afzuigpunt mechanische ventilatie (wand)
	hemelwaterafvoer
	afleverset warm water verwarming/koeling
	binnendeur zonder bovenlicht
	binnendeur verzwaard uitvoeren, valdorpel toepassen
	raam uitgevoerd als draai- kiepramen
	raam uitgevoerd als kiepramen

Akkoord Koper:			Datum:	
Verkooptekening		afmeting	A2 - 420 x 594mm	
project	BeBrink Hengelo - Het Warenhuis 37 koopappartementen	schaal	1:50	
		getekend	HM	
onderdeel	Bouwnummer 3.09 3e verdieping	gezien	SN	
		datum	18-09-2025	
		gewijzigd	-	
		status	Definitief	
				
		Bouwcombinatie Dura Vermeer Bouw Hengelo en Nijhuis Bouw Rijssen		
		projectnr.	501100485	
		tekeningnr.	VK-027	



RENVOOI - PLAFONDS

- entree * ruimte is v.z.v. verlaagd plafond op ca. 2470+vloer
entree ** ruimte is v.z.v. verlaagd plafond op ca. 2650+vloer

RENVOOI - OVERIG

Bij de appartementen waarbij natuurlijke ventilatie van toepassing is worden in de HSB gevels inbouwroosters van het type DUCO Topvent AK opgenomen.

In de gearoeerde wanden mag niet geboord worden i.v.m. het doorbreken van de brandscheiding en geluidwerende voorzieningen ter plaatse van deze wanden.

RENVOOI SYMBOLEN

Standaard hoogte elektrapunten volgens verkoop technische omschrijving. Indien hier van afgeweken wordt dan staat de hoogte op tekening aangegeven.

- enkelpolige schakelaar lichtpunt
- wisselschakelaar lichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandlichtpunt met armatuur (buitenlichtpunt waterdicht)
- enkele wandcontactdoos met randaarde
- dubbele wandcontactdoos horizontaal met randaarde
- dubbele wandcontactdoos verticaal met randaarde
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasemkap
- perilex aansluiting t.b.v. kooktoestel
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. koelkast
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. (combi)magnetron/oven
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vaatwasser
- loze leiding tbv Boiler (pvc 3/4 naar meterkast)
- dubbele wandcontactdoos horizontaal met randaarde t.b.v. huishoudelijk gebruik, hoogte 1200mm
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. mechanische ventilatie
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasmachine (op aparte groep)
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. warmtepomp (op aparte groep)
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vloerverwarming
- verdelers vloerverwarming
- elektrische radiator badkamer
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. elektrisch radiator
- bedrade leiding tbv aarding
- aarding vloermat douchehoek
- beldrukker
- meterruimte
- Co2 melder t.b.v. mechanisch ventilatie
- thermostaat bedieningspaneel (bedraad)
- vochtsensor mechanisch ventilatie
- loze leiding
- loze leiding t.b.v. zonwering
- afgemonteerde data (UTP) aansluiting
- rookmelder (onderling gekoppeld)
- rookmelder gestuurde vrijloop dranger op voordeur
- afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond)
- afzuigpunt mechanische ventilatie (wand)
- hemelwaterafvoer
- afleverset warm water verwarming/koeling
- binnendeur zonder bovenlicht
- binnendeur verzwaard uitvoeren, valdorpel toepassen
- raam uitgevoerd als draai- kiepramen
- raam uitgevoerd als kiepramen

Disclaimer: De definitieve uitwerking van de gevel op detailniveau voor productie in de fabriek moet nog gebeuren. Hier kunnen kleine verschuivingen en aanpassingen uit volgen.

Akkoord Koper:			Datum:	
Verkooptekening		afmeting	A2 - 420 x 594mm	BE BRINK HENGLO Bouwcombinatie Dura Vermeer Bouw Hengelo en Nijhuis Bouw Rijssen projectnr. 501100485 tekeningnr. VK-028
project	BeBrink Hengelo - Het Warenhuis 37 koopappartementen	schaal	1:50	
onderdeel	Bouwnummer 4.01 4e verdieping	getekend	HM	
		gezien	SN	
		datum	18-09-2025	
		gewijzigd	-	
		status	Definitief	

RENVOOI - PLAFONDS

entree * ruimte is v.z.v. verlaagd plafond op ca. 2470+vloer
entree ** ruimte is v.z.v. verlaagd plafond op ca. 2650+vloer

RENVOOI - OVERIG

Bij de appartementen waarbij natuurlijke ventilatie van toepassing is worden in de HSB gevels inbouwroosters van het type DUCO Topvent AK opgenomen.


In de gearoeerde wanden mag niet geboord worden i.v.m. het doorbreken van de brandscheiding en geluidwerende voorzieningen ter plaatse van deze wanden.

RENVOOI SYMBOLEN



Standaard hoogte elektrapunten volgens verkoop technische omschrijving. Indien hier van afgeweken wordt dan staat de hoogte op tekening aangegeven.

- enkelpolige schakelaar lichtpunt
- wisselschakelaar lichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandlichtpunt met armatuur (buitenlichtpunt waterdicht)
- enkele wandcontactdoos met randaarde
- dubbele wandcontactdoos horizontaal met randaarde
- dubbele wandcontactdoos verticaal met randaarde
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasenkap
- perilex aansluiting t.b.v. kooktoestel
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. koelkast
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. (combi)magnetron/oven
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vaatwasser
- loze leiding tbv Boiler (pvc 3/4 naar meterkast)
- dubbele wandcontactdoos horizontaal met randaarde t.b.v. huishoudelijk gebruik, hoogte 1200mm
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. mechanische ventilatie
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasmachine (op aparte groep)
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. warmtepomp (op aparte groep)
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vloerverwarming
- verdelers vloerverwarming
- elektrische radiator badkamer
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. elektrisch radiator
- bedrade leiding tbv aarding
- aarding vloermat douchehoek
- beldrukker
- meterruimte
- Co2 melder t.b.v. mechanisch ventilatie
- thermostaat bedieningspaneel (bedraad)
- vochtsensor mechanisch ventilatie
- loze leiding
- loze leiding t.b.v. zonwering
- afgemonteerde data (UTP) aansluiting
- rookmelder (onderling gekoppeld)
- rookmelder gestuurde vrijloop dranger op voordeur
- afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond)
- afzuigpunt mechanische ventilatie (wand)
- hemelwaterafvoer
- afleverset warm water verwarming/koeling
- binnendeur zonder bovenlicht
- binnendeur verzwaard uitvoeren, valdorpel toepassen
- raam uitgevoerd als draai- kiepramen
- raam uitgevoerd als kiepramen



Disclaimer: De definitieve uitwerking van de gevel op detailniveau voor productie in de fabriek moet nog gebeuren. Hier kunnen kleine verschuivingen en aanpassingen uit volgen.



Berging
begane grond



Akkoord Koper:			Datum:
Verkooptekening		afmeting schaal	A2 - 420 x 594mm 1:50
project	BeBrink Hengelo - Het Warenhuis 37 koopappartementen	getekend gezien	HM SN
onderdeel	Bouwnummer 4.02 4e verdieping	datum gewijzigd status	18-09-2025 - Definitief
			BE BRINK HENGLO Bouwcombinatie Dura Vermeer Bouw Hengelo en Nijhuis Bouw Rijssen
			projectnr. 501100485 tekeningnr. VK-029



Berging
begane grond

RENVOOI - PLAFONDS

entree * ruimte is v.z.v. verlaagd plafond op ca. 2470+vloer
entree ** ruimte is v.z.v. verlaagd plafond op ca. 2650+vloer

RENVOOI - OVERIG


Bij de appartementen waarbij natuurlijke ventilatie van toepassing is worden in de HSB gevels inbouwroosters van het type DUCO Topvent AK opgenomen.

In de gearoerde wanden mag niet geboord worden i.v.m. het doorbreken van de brandscheiding en geluidwerende voorzieningen ter plaatse van deze wanden.

RENVOOI SYMBOLEN


Standaard hoogte elektrapunten volgens verkoop technische omschrijving. Indien hier van afgeweken wordt dan staat de hoogte op tekening aangegeven.

- enkelpolige schakelaar lichtpunt
- wisselschakelaar lichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandlichtpunt met armatuur (buitenlichtpunt waterdicht)
- enkele wandcontactdoos met randaarde
- dubbele wandcontactdoos horizontaal met randaarde
- dubbele wandcontactdoos verticaal met randaarde
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasemkap
- perilex aansluiting t.b.v. kooktoestel
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. koelkast
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. (combi)magnetron/oven
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vaatwasser
- loze leiding tbv Boiler (pvc 3/4 naar meterkast)
- dubbele wandcontactdoos horizontaal met randaarde t.b.v. huishoudelijk gebruik, hoogte 1200mm
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. mechanische ventilatie
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasmachine (op aparte groep)
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. warmtepomp (op aparte groep)
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vloerverwarming
- verdelers vloerverwarming
- elektrische radiator badkamer
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. elektrisch radiator
- bedrade leiding tbv aarding
- aarding vloermat douchehoek
- beldrukker
- meterruimte
- Co2 melder t.b.v. mechanisch ventilatie
- thermostaat bedieningspaneel (bedraad)
- vochtsensor mechanisch ventilatie
- loze leiding
- loze leiding t.b.v. zonwering
- afgemonteerde data (UTP) aansluiting
- rookmelder (onderling gekoppeld)
- rookmelder gestuurde vrijloop dranger op voordeur
- afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond)
- afzuigpunt mechanische ventilatie (wand)
- hemelwaterafvoer
- afleverset warm water verwarming/koeling
- binnendeur zonder bovenlicht
- binnendeur verzwaard uitvoeren, valdorpel toepassen
- raam uitgevoerd als draai- kiepramen
- raam uitgevoerd als kiepramen



Disclaimer: De definitieve uitwerking van de gevel op detailniveau voor productie in de fabriek moet nog gebeuren. Hier kunnen kleine verschuivingen en aanpassingen uit volgen.


Akkoord Koper:			Datum:	
Verkooptekening		afmeting	A2 - 420 x 594mm	
project	BeBrink Hengelo - Het Warenhuis 37 koopappartementen	schaal	1:50	
		getekend	HM	
onderdeel	Bouwnummer 4.03 4e verdieping	gezien	SN	
		datum	18-09-2025	
		gewijzigd	-	
		status	Definitief	
				
		Bouwcombinatie Dura Vermeer Bouw Hengelo en Nijhuis Bouw Rijssen		
		projectnr.	501100485	
		tekeningnr.	VK-030	



Berging
begane grond

RENVOOI - PLAFONDS	
entree *	ruimte is v.z.v. verlaagd plafond op ca. 2470+vloer
entree **	ruimte is v.z.v. verlaagd plafond op ca. 2650+vloer
RENVOOI - OVERIG	
Bij de appartementen waarbij natuurlijke ventilatie van toepassing is worden in de HSB gevels inbouwroosters van het type DUCO Topvent AK opgenomen.	
	In de gearceerde wanden mag niet geboord worden i.v.m. het doorbreken van de brandscheiding en geluidwerende voorzieningen ter plaatse van deze wanden.
RENVOOI SYMBOLEN	
Standaard hoogte elektrapunten volgens verkoop technische omschrijving. Indien hier van afgeweken wordt dan staat de hoogte op tekening aangegeven.	
	enkeelpolige schakelaar lichtpunt
	wisselschakelaar lichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandlichtpunt met armatuur (buitenlichtpunt waterdicht)
	enkele wandcontactdoos met randaarde
	dubbele wandcontactdoos horizontaal met randaarde
	dubbele wandcontactdoos verticaal met randaarde
wk 	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasemkap
kook 	perilux aansluiting t.b.v. kooktoestel
kk 	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. koelkast
m 	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. (combi)magnetron/oven
vw 	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vaatwasser
boiler 	loze leiding tbv Boiler (pvc 3/4 naar meterkast)
td 1200+ 	dubbele wandcontactdoos horizontaal met randaarde t.b.v. huishoudelijk gebruik, hoogte 1200mm
mv 	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. mechanische ventilatie
wm 	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasmachine (op aparte groep)
wp 	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. warmtepomp (op aparte groep)
vv 	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vloerverwelder
v.v. 	verdelers vloerverwarming
	elektrische radiator badkamer
rad 	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. elektrisch radiator
	bedrade leiding tbv aarding
	aarding vloermat douchehoek
	beldrukker
MK	meterruimte
Co2 	Co2 melders t.b.v. mechanische ventilatie
th 	thermostaat bedieningspaneel (bedraad)
Rh 	vochtsensor mechanische ventilatie
I.I. 	loze leiding
I.I. zw 	loze leiding t.b.v. zonwering
D/T 	afgemonteerde data (UTP) aansluiting
RM 	rookmelder (onderling gekoppeld)
VD 	rookmelder gestuurde vrijloop dranger op voordeur
	afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond)
	afzuigpunt mechanische ventilatie (wand)
hwa 	hemelwaterafvoer
AS 	afleverst warm water verwarming/koeling
	binnendeur zonder bovenlicht
	binnendeur verzwaard uitvoeren, valdorpel toepassen
	raam uitgevoerd als draai- kiepramen
	raam uitgevoerd als kiepramen

Akkoord Koper:		Datum:	
Verkooptekening		afmeting	A2 - 420 x 594mm
		schaal	1:50
project	BeBrink Hengelo - Het Warenhuis 37 koopappartementen	getekend	HM
		gezien	SN
onderdeel	Bouwnummer 4.04 4e verdieping	datum	18-09-2025
		gewijzigd	-
		status	Definitief
			
		Bouwcombinatie Dura Vermeer Bouw Hengelo en Nijhuis Bouw Rijssen	
		projectnr.	501100485
		tekeningnr.	VK-031



RENVOOI - PLAFONDS

entree * ruimte is v.z.v. verlaagd plafond op ca. 2470+vloer
entree ** ruimte is v.z.v. verlaagd plafond op ca. 2650+vloer

RENVOOI - OVERIG

Bij de appartementen waarbij natuurlijke ventilatie van toepassing is worden in de HSB gevels inbouwroosters van het type DUCO Topvent AK opgenomen.

In de gearceerde wanden mag niet geboord worden i.v.m. het doorbreken van de brandscheiding en geluidwerende voorzieningen ter plaatse van deze wanden.



RENVOOI SYMBOLEN

Standaard hoogte elektrapunten volgens verkoop technische omschrijving. Indien hier van afgeweken wordt dan staat de hoogte op tekening aangegeven.

- enkelpolige schakelaar lichtpunt
- wisselschakelaar lichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandlichtpunt met armatuur (buitenlichtpunt waterdicht)
- enkele wandcontactdoos met randaarde
- dubbele wandcontactdoos horizontaal met randaarde
- dubbele wandcontactdoos verticaal met randaarde
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasemkap
- perilex aansluiting t.b.v. kooktoestel
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. koelkast
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. (combi)magnetron/oven
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vaatwasser
- loze leiding tbv Boiler (pvc 3/4 naar meterkast)
- dubbele wandcontactdoos horizontaal met randaarde t.b.v. huishoudelijk gebruik, hoogte 1200mm
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. mechanische ventilatie
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasmachine (op aparte groep)
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. warmtepomp (op aparte groep)
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vloerverdeler
- verdeler vloerverwarming
- elektrische radiator badkamer
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. elektrisch radiator
- bedrade leiding tbv aarding
- aarding vloermat douchehoek
- beldrukker
- meterruimte
- Co2 melder t.b.v. mechanisch ventilatie
- thermostaat bedieningspaneel (bedraad)
- vochtsensor mechanisch ventilatie
- loze leiding
- loze leiding t.b.v. zonwering
- afgemonteerde data (UTP) aansluiting
- rookmelder (onderling gekoppeld)
- rookmelder gestuurde vrijloop dranger op voordeur
- afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond)
- afzuigpunt mechanische ventilatie (wand)
- hemelwaterafvoer
- afleverset warm water verwarming/koeling
- binnendeur zonder bovenlicht
- binnendeur verzwaard uitvoeren, valdorpel toepassen
- raam uitgevoerd als draai- kiepramen
- raam uitgevoerd als kiepramen

Disclaimer: De definitieve uitwerking van de gevel op detailniveau voor productie in de fabriek moet nog gebeuren. Hier kunnen kleine verschuivingen en aanpassingen uit volgen.

Akkoord Koper:			Datum:
Verkooptekening		afmeting A2 - 420 x 594mm	 Bouwcombinatie Dura Vermeer Bouw Hengelo en Nijhuis Bouw Rijssen
project	BeBrink Hengelo - Het Warenhuis 37 koopappartementen	schaal 1:50	
onderdeel	Bouwnummer 4.05	getekend HM	
	4e verdieping	gezien SN	
		datum 18-09-2025	
		gewijzigd -	projectnr. 501100485
		status Definitief	tekeningnr. VK-032a



Berging
begane grond

Disclaimer: De definitieve uitwerking van de gevel op detailniveau voor productie in de fabriek moet nog gebeuren. Hier kunnen kleine verschuivingen en aanpassingen uit volgen.




RENVOOI - PLAFONDS	
entree *	ruimte is v.z.v. verlaagd plafond op ca. 2470+vloer
entree **	ruimte is v.z.v. verlaagd plafond op ca. 2650+vloer
RENVOOI - OVERIG	
Bij de appartementen waarbij natuurlijke ventilatie van toepassing is worden in de HSB gevels inbouwroosters van het type DUCO Topvent AK opgenomen.	
In de gearceerde wanden mag niet geboord worden i.v.m. het doorbreken van de brandscheiding en geluidwerende voorzieningen ter plaatse van deze wanden.	

RENVOOI SYMBOLEN

Standaard hoogte elektrapunten volgens verkoop technische omschrijving. Indien hier van afgeweken wordt dan staat de hoogte op tekening aangegeven.

	enkelpolige schakelaar lichtpunt
	wisselschakelaar lichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandlichtpunt met armatuur (buitenlichtpunt waterdicht)
	enkele wandcontactdoos met randaarde
	dubbele wandcontactdoos horizontaal met randaarde
	dubbele wandcontactdoos verticaal met randaarde
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasemkap
	perilex aansluiting t.b.v. kooktoestel
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. koelkast
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. (comb.)magnetron/oven
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vaatwasser
	loze leiding tbv Boiler (pvc 3/4 naar meterkast)
	dubbele wandcontactdoos horizontaal met randaarde t.b.v. huishoudelijk gebruik, hoogte 1200mm
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. mechanische ventilatie
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasmachine (op aparte groep)
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. warmtepomp (op aparte groep)
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vloerverdelers
	verdelers vloerverwarming
	elektrische radiator badkamer
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. elektrisch radiator
	bedrade leiding tbv aarding
	aarding vloermat douchehoek
	beldrukker
	meterruimte
	Co2 melder t.b.v. mechanisch ventilatie
	thermostaat bedieningspaneel (bedraad)
	vochtsensor mechanisch ventilatie
	loze leiding
	loze leiding t.b.v. zonwering
	afgemonteerde data (UTP) aansluiting
	rookmelder (onderling gekoppeld)
	rookmelder gestuurde vrijloop dranger op voordeur
	afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond)
	afzuigpunt mechanische ventilatie (wand)
	hemelwaterafvoer
	afleverset warm water verwarming/koeling
	binnendeur zonder bovenlicht
	binnendeur verzwaard uitvoeren, valddorpel toepassen
	raam uitgevoerd als draai- kiepramen
	raam uitgevoerd als kiepramen

Akkoord Koper:			Datum:	
Verkooptekening		afmeting	A2 - 420 x 594mm	
project	BeBrink Hengelo - Het Warenhuis 37 koopappartementen	schaal	1:50	
		getekend	HM	
onderdeel	Bouwnummer 4.05 4e verdieping	gezien	SN	
		datum	18-09-2025	
		gewijzigd	-	
		status	Definitief	
		 Bouwcombinatie Dura Vermeer Bouw Hengelo en Nijhuis Bouw Rijssen		
		projectnr.	501100485	
		tekeningnr.	VK-032b	



Berging
begane grond

Disclaimer: De definitieve uitwerking van de gevel op detailniveau voor productie in de fabriek moet nog gebeuren. Hier kunnen kleine verschuivingen en aanpassingen uit volgen.

RENVOOI - PLAFONDS

entree * ruimte is v.z.v. verlaagd plafond op ca. 2470+vloer
entree ** ruimte is v.z.v. verlaagd plafond op ca. 2650+vloer

RENVOOI - OVERIG

Bij de appartementen waarbij natuurlijke ventilatie van toepassing is worden in de HSB gevels inbouwroosters van het type DUCO Topvent AK opgenomen.



In de gearceerde wanden mag niet geboord worden i.v.m. het doorbreken van de brandscheiding en geluidwerende voorzieningen ter plaatse van deze wanden.

RENVOOI SYMBOLEN

Standaard hoogte elektrapunten volgens verkoop technische omschrijving. Indien hier van afgeweken wordt dan staat de hoogte op tekening aangegeven.

	enkelpolige schakelaar lichtpunt
	wisselschakelaar lichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandlichtpunt met armatuur (buitenlichtpunt waterdicht)
	enkele wandcontactdoos met randaarde
	dubbele wandcontactdoos horizontaal met randaarde
	dubbele wandcontactdoos verticaal met randaarde
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasemkap
	perilex aansluiting t.b.v. kooktoestel
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. koelkast
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. (combi)magnetron/oven
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vaatwasser
	loze leiding tbv Boiler (pvc 3/4 naar meterkast)
	dubbele wandcontactdoos horizontaal met randaarde t.b.v. huishoudelijk gebruik, hoogte 1200mm
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. mechanische ventilatie
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasmachine (op aparte groep)
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. warmtepomp (op aparte groep)
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vloerverwarming
	verdelers vloerverwarming
	elektrische radiator badkamer
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. elektrisch radiator
	bedrade leiding tbv aarding
	aarding vloermat douchehoek
	beldrukker
	meterruimte
	Co2 melder t.b.v. mechanisch ventilatie
	thermostaat bedieningspaneel (bedraad)
	vochtsensor mechanisch ventilatie
	loze leiding
	loze leiding t.b.v. zonnepanelen
	afgemonteerde data (UTP) aansluiting
	rookmelder (onderling gekoppeld)
	rookmelder gestuurde vrijloop dranger op voordeur
	afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond)
	afzuigpunt mechanische ventilatie (wand)
	hemelwaterafvoer
	afleverset warm water verwarming/koeling
	binnendeur zonder bovenlicht
	binnendeur verzwaard uitvoeren, valdorpel toepassen
	raam uitgevoerd als draai- kiepramen
	raam uitgevoerd als kiepramen

Akkoord Koper:			Datum:
Verkooptekening		afmeting	A2 - 420 x 594mm
		schaal	1:50
project	BeBrink Hengelo - Het Warenhuis 37 koopappartementen	getekend	HM
		gezien	SN
onderdeel	Bouwnummer 4.06 4e verdieping	datum	18-09-2025
		gewijzigd	-
		status	Definitief
			
		Bouwcombinatie Dura Vermeer Bouw Hengelo en Nijhuis Bouw Rijssen	
		projectnr.	501100485
		tekeningnr.	VK-033




Berging
begane grond




Disclaimer: De definitieve uitwerking van de gevel op detailniveau voor productie in de fabriek moet nog gebeuren. Hier kunnen kleine verschuivingen en aanpassingen uit volgen.

RENVOOI - PLAFONDS	
entree *	ruimte is v.z.v. verlaagd plafond op ca. 2470+vloer
entree **	ruimte is v.z.v. verlaagd plafond op ca. 2650+vloer
RENVOOI - OVERIG	
Bij de appartementen waarbij natuurlijke ventilatie van toepassing is worden in de HSB gevels inbouwroosters van het type DUCO Topvent AK opgenomen.	
In de gearceerde wanden mag niet geboord worden i.v.m. het doorbreken van de brandscheiding en geluidwerende voorzieningen ter plaatse van deze wanden.	
RENVOOI SYMBOLEN	
Standaard hoogte elektrapunten volgens verkoop technische omschrijving. Indien hier van afgeweken wordt dan staat de hoogte op tekening aangegeven.	

	enkelpolige schakelaar lichtpunt
	wisselschakelaar lichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandlichtpunt met armatuur (buitenlichtpunt waterdicht)
	enkele wandcontactdoos met randaarde
	dubbele wandcontactdoos horizontaal met randaarde
	dubbele wandcontactdoos verticaal met randaarde
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasemkap
	perilex aansluiting t.b.v. kooktoestel
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. koelkast
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. (combi)magnetron/oven
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vaatwasser
	loze leiding tbv Boiler (pvc 3/4 naar meterkast)
	dubbele wandcontactdoos horizontaal met randaarde t.b.v. huishoudelijk gebruik, hoogte 1200mm
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. mechanische ventilatie
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasmachine (op aparte groep)
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. warmtepomp (op aparte groep)
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vloerverwarming
	elektrische radiator badkamer
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. elektrisch radiator
	bedrade leiding tbv aarding
	aarding vloermat douchehoek
	beldrukker
	meterruimte
	Co2 melder t.b.v. mechanisch ventilatie
	thermostaat bedieningspaneel (bedraad)
	vochtsensor mechanisch ventilatie
	loze leiding
	loze leiding t.b.v. zonwering
	afgemonteerde data (UTP) aansluiting
	rookmelder (onderling gekoppeld)
	rookmelder gestuurde vrijloop dranger op voordeur
	afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond)
	afzuigpunt mechanische ventilatie (wand)
	hemelwaterafvoer
	afleverset warm water verwarming/koeling
	binnendeur zonder bovenlicht
	binnendeur verzwaard uitvoeren, valdorpel toepassen
	raam uitgevoerd als draai- kiepramen
	raam uitgevoerd als kiepramen



Akkoord Koper:			Datum:	
Verkooptekening		afmeting	A2 - 420 x 594mm	
project	BeBrink Hengelo - Het Warenhuis 37 koopappartementen	schaal	1:50	
		getekend	HM	
onderdeel	Bouwnummer 4.07 4e verdieping	gezien	SN	
		datum	18-09-2025	
		gewijzigd	-	
		status	Definitief	
				
		Bouwcombinatie Dura Vermeer Bouw Hengelo en Nijhuis Bouw Rijssen		
		projectnr.	501100485	
		tekeningnr.	VK-034	






Berging
begane grond

Disclaimer: De definitieve uitwerking van de gevel op detailniveau voor productie in de fabriek moet nog gebeuren. Hier kunnen kleine verschuivingen en aanpassingen uit volgen.

RENVOOI - PLAFONDS	
entree *	ruimte is v.z.v. verlaagd plafond op ca. 2470+vloer
entree **	ruimte is v.z.v. verlaagd plafond op ca. 2650+vloer
RENVOOI - OVERIG	
Bij de appartementen waarbij natuurlijke ventilatie van toepassing is worden in de HSB gevels inbouwroosters van het type DUCO Topvent AK opgenomen.	
In de gearoeerde wanden mag niet geboord worden i.v.m. het doorbreken van de brandscheiding en geluidwerende voorzieningen ter plaatse van deze wanden.	
RENVOOI SYMBOLEN	
Standaard hoogte elektrapunten volgens verkoop technische omschrijving. Indien hier van afgeweken wordt dan staat de hoogte op tekening aangegeven.	
	enkelpolige schakelaar lichtpunt
	wisselschakelaar lichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandlichtpunt met armatuur (buitenlichtpunt waterdicht)
	enkele wandcontactdoos met randaarde
	dubbele wandcontactdoos horizontaal met randaarde
	dubbele wandcontactdoos verticaal met randaarde
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasemkap
	perilex aansluiting t.b.v. kooktoestel
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. koelkast
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. (combi)magnetron/oven
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vaatwasser
	loze leiding tbv Boiler (pvc 3/4 naar meterkast)
	dubbele wandcontactdoos horizontaal met randaarde t.b.v. huishoudelijk gebruik, hoogte 1200mm
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. mechanische ventilatie
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasmachine (op aparte groep)
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. warmtepomp (op aparte groep)
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vloerverwarming
	verdelers vloerverwarming
	elektrische radiator badkamer
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. elektrisch radiator
	bedrade leiding tbv aarding
	aarding vloermat douchehoek
	beldrukker
	meterruimte
	Co2 melder t.b.v. mechanisch ventilatie
	thermostaat bedieningspaneel (bedraad)
	vochtsensor mechanisch ventilatie
	loze leiding
	loze leiding t.b.v. zonwering
	afgemonteerde data (UTP) aansluiting
	rookmelder (onderling gekoppeld)
	rookmelder gestuurde vrijloop dranger op voordeur
	afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond)
	afzuigpunt mechanische ventilatie (wand)
	hemelwaterafvoer
	afleveret warm water verwarming/koeling
	binnendeur zonder bovenlicht
	binnendeur verzwaard uitvoeren, valdorpel toepassen
	raam uitgevoerd als draai- kiepramen
	raam uitgevoerd als kiepramen

Akkoord Koper:			Datum:	
Verkooptekening		afmeting	A2 - 420 x 594mm	
project	BeBrink Hengelo - Het Warenhuis 37 koopappartementen	schaal	1:50	
		getekend	HM	
onderdeel	Bouwnummer 4.08 4e verdieping	gezien	SN	
		datum	18-09-2025	
		gewijzigd	-	
		status	Definitief	
				
		Bouwcombinatie Dura Vermeer Bouw Hengelo en Nijhuis Bouw Rijssen		
		projectnr.	501100485	
		tekeningnr.	VK-035	



Berging
begane grond

RENVOOI - PLAFONDS

- entree * ruimte is v.z.v. verlaagd plafond op ca. 2470+vloer
entree ** ruimte is v.z.v. verlaagd plafond op ca. 2650+vloer

RENVOOI - OVERIG

Bij de appartementen waarbij natuurlijke ventilatie van toepassing is worden in de HSB gevels inbouwroosters van het type DUCO Topvent AK opgenomen.

In de gearoeerde wanden mag niet geboord worden i.v.m. het doorbreken van de brandscheiding en geluidwerende voorzieningen ter plaatse van deze wanden.



RENVOOI SYMBOLEN

Standaard hoogte elektrapunten volgens verkoop technische omschrijving. Indien hier van afgeweken wordt dan staat de hoogte op tekening aangegeven.

- enkelpolige schakelaar lichtpunt
- wisselschakelaar lichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandlichtpunt met armatuur (buitenlichtpunt waterdicht)
- enkele wandcontactdoos met randaarde
- dubbele wandcontactdoos horizontaal met randaarde
- dubbele wandcontactdoos verticaal met randaarde
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasemkap
- perilex aansluiting t.b.v. kooktoestel
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. koelkast
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. (combi)magnetron/oven
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vaatwasser
- loze leiding tbv Boiler (pvc 3/4 naar meterkast)
- dubbele wandcontactdoos horizontaal met randaarde t.b.v. huishoudelijk gebruik, hoogte 1200mm
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. mechanische ventilatie
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasmachine (op aparte groep)
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. warmtepomp (op aparte groep)
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vloerverwarming
- verdelers vloerverwarming
- elektrische radiator badkamer
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. elektrisch radiator
- bedrade leiding tbv aarding
- aarding vloermat douchehoek
- beldrukker
- meterruimte
- Co2 melder t.b.v. mechanisch ventilatie
- thermostaat bedieningspaneel (bedraad)
- vochtsensor mechanisch ventilatie
- loze leiding
- loze leiding t.b.v. zonwering
- afgemonteerde data (UTP) aansluiting
- rookmelder (onderling gekoppeld)
- rookmelder gestuurde vrijloop dranger op voordeur
- afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond)
- afzuigpunt mechanische ventilatie (wand)
- hemelwaterafvoer
- afleverset warm water verwarming/koeling
- binnendeur zonder bovenlicht
- binnendeur verzwaard uitvoeren, valdorpel toepassen
- raam uitgevoerd als draai- kiepramen
- raam uitgevoerd als kiepramen

Disclaimer: De definitieve uitwerking van de gevel op detailniveau voor productie in de fabriek moet nog gebeuren. Hier kunnen kleine verschuivingen en aanpassingen uit volgen.

Akkoord Koper:			Datum:
Verkooptekening		afmeting schaal	A2 - 420 x 594mm 1:50
project	BeBrink Hengelo - Het Warenhuis 37 koopappartementen	getekend gezien	HM SN
onderdeel	Bouwnummer 4.09 4e verdieping	datum gewijzigd status	18-09-2025 - Definitief
			 Bouwcombinatie Dura Vermeer Bouw Hengelo en Nijhuis Bouw Rijssen
			projectnr. 501100485 tekeningnr. VK-036



Door de positie van het appartement in het te behouden deel van het oorspronkelijk gebouw, wijkt dit appartement op meerdere punten af van de overige appartementen, zoals:

- grotere verdiepingshoogte
- voordeur direct naar buiten
- fietsenberging ook direct vanuit het appartement bereikbaar
- elektra aan het plafond is opbouw, echter uit het zicht door een verlaagd plafond.
- eigen postbus direct bij de voordeur.

RENVOOI - PLAFONDS

entree ★ ruimte is v.z.v. verlaagd plafond op ca. 2470+vloer
entree ★★ ruimte is v.z.v. verlaagd plafond op ca. 2650+vloer

RENVOOI - OVERIG

Bij de appartementen waarbij natuurlijke ventilatie van toepassing is worden in de HSB gevels inbouwroosters van het type DUCO Topvent AK opgenomen.

In de gearceerde wanden mag niet geboord worden i.v.m. het doorbreken van de brandscheiding en geluidwerende voorzieningen ter plaatse van deze wanden.

RENVOOI SYMBOLEN

Standaard hoogte elektrapunten volgens verkoop technische omschrijving. Indien hier van afgeweken wordt dan staat de hoogte op tekening aangegeven.

	enkelpolige schakelaar lichtpunt
	wisselschakelaar lichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandlichtpunt met armatuur (buitenlichtpunt waterdicht)
	enkele wandcontactdoos met randaarde
	dubbele wandcontactdoos horizontaal met randaarde
	dubbele wandcontactdoos verticaal met randaarde
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasemkap
	perilex aansluiting t.b.v. kooktoestel
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. koelkast
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. (combi)magnetron/oven
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vaatwasser
	loze leiding tbv Boiler (pvc 3/4 naar meterkast)
	dubbele wandcontactdoos horizontaal met randaarde t.b.v. huishoudelijk gebruik, hoogte 1200mm
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. mechanische ventilatie
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasmachine (op aparte groep)
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. warmtepomp (op aparte groep)
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vloerverwarming
	verdelers vloerverwarming
	elektrische radiator badkamer
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. elektrisch radiator
	bedrade leiding tbv aarding
	aarding vloermat douchehoek
	beldrukker
	meterruimte
	Co2 melder t.b.v. mechanisch ventilatie
	thermostaat bedieningspaneel (bedraad)
	vochtsensor mechanisch ventilatie
	loze leiding
	loze leiding t.b.v. zonwering
	afgemonteerd data (UTP) aansluiting
	rookmelder (onderling gekoppeld)
	rookmelder gestuurde vrijloop dranger op voordeur
	afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond)
	afzuigpunt mechanische ventilatie (wand)
	hemelwaterafvoer
	afleverset warm water verwarming/koeling
	binnendeur zonder bovenlicht
	binnendeur verzwaard uitvoeren, valdorpel toepassen
	raam uitgevoerd als draai- kiepramen
	raam uitgevoerd als kiepramen

Disclaimer: De definitieve uitwerking van de gevel op detailniveau voor productie in de fabriek moet nog gebeuren. Hier kunnen kleine verschuivingen en aanpassingen uit volgen.

Akkoord Koper:		Datum:	
Verkooptekening		afmeting schaal	A2 - 420 x 594mm 1:50
project	BeBrink Hengelo - Het Warenhuis 37 koopappartementen	getekend gezien	HM SN
onderdeel	Bouwnummer 0.01 Begane grond	datum gewijzigd status	18-09-2025 - Definitief
		 Bouwcombinatie Dura Vermeer Bouw Hengelo en Nijhuis Bouw Rijssen	
		projectnr.	501100485
		tekeningnr.	VK-037